

公害防止管理者（公害防止管理者の代理者）
選任、~~死亡・解任~~届出書

平成〇〇年 〇〇月 〇〇日

八 戸 市 長 殿

届出者
〔氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名〕

八戸市内丸一丁目 1 - 1
株式会社〇〇〇 △△工場
代表取締役 八戸太郎 印

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第4条第3項において準用する第3条第3項（~~第6条第2項において準用する第3条第3項~~）の規定に基づき、次のとおり届け出ます。

特定工場の名称	(株)〇〇〇 △△工場		※整理番号	
特定工場の所在地	八戸市内丸一丁目 1 - 1		※受理年月日	年 月 日
大気関係	排出ガス量		※備考	
	ばい煙発生施設の種類の種類			
水質関係	排出水量	1500 m ³ /日		
	特定地下浸透水の浸透の有無	なし		
	汚水等排出施設の種類の種類	別紙のとおり。		
騒音関係	騒音発生施設の種類の種類			
特定粉じん関係	特定粉じん発生施設の種類の種類			
一般粉じん関係	一般粉じん発生施設の種類の種類			
振動関係	振動発生施設の種類の種類			
ダイオキシン類関係	ダイオキシン類発生施設の種類の種類			
公害防止管理者 〔公害防止管理者の代理者〕	選任年月日	平成〇〇年 〇〇月 ××日		
	職名	製造課長		
	氏名	八戸 三郎		
	担当業務の範囲			
	公害防止管理者（公害防止管理者の代理者）が他の工場の公害防止管理者（公害防止管理者の代理者）を兼ねている場合は、その兼ねている工場の名称及び所在地			
選任の事由	社内異動による			
公害防止管理者 〔公害防止管理者の代理者〕	(死亡・解任)年月日	年 月 日		
	職名			
	氏名			
	担当業務の範囲			
	公害防止管理者（公害防止管理者の代理者）が他の工場の公害防止管理者（公害防止管理者の代理者）を兼ねている場合は、その兼ねている工場の名称及び所在地			
解任の事由				

備考

- 1 大気関係、水質関係、騒音関係、特定粉じん関係、一般粉じん関係、振動関係又はダイオキシン類関係のうち該当する項に所要事項を記載すること。大気関係及び水質関係については公害防止管理者（公害防止管理者の代理者）の項には、「○○関係第○種」公害防止管理者（公害防止管理者の代理者）と記載すること。
- 2 公害防止管理者を2名以上選任する場合は、関係公害防止管理者及び同代理者の項を追加して記載すること。
- 3 ※印の欄は記載しないこと。
- 4 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 5 氏名（法人にあってはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、署名することができ。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。
- 6 公害防止管理者（公害防止管理者の代理者）を2以上の工場に選任する場合は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第5条第2号の主務大臣が定める基準を満たしていることを証する書面を添付すること。

(別 紙)

		大気汚染防止法施行令別表第 1 の施設		施設数	備 考
		別表第一の上欄の番号	施 設 名		
ば い 煙 発 生 施 設	有害物質発生施設				
	その他の施設				
		水質汚濁防止法施行令別表第 1 の施設		施設数	備 考
		別表第一の上欄の番号	施 設 名		
汚 水 等 排 出 施 設	有害物質発生施設	6 5	酸又はアルカリによる表面処理施設	1	弗酸の使用
	その他の施設				

- (注) 1 この表に記入できない場合は、適宜欄を増加する等して記入のこと。
 2 施設名は、大気汚染防止法施行令別表第 1 又は水質汚濁防止法施行令別表第 1 の施設名を記入のこと。