


令和 7 年 12 月 8 日の青森県東方沖の地震による対応状況について

(令和 8 年 5 月 14 日 12 時現在)

1 12 月 8 日の青森県東方沖の地震について

(1) 地震に関する情報

発生日時 令和 7 年 12 月 8 日 (月) 23 時 15 分頃
震源地 青森県東方沖 (八戸の東北東 80 km 付近)
地震要素 北緯 41 度 58.0 分、東経 142 度 17.2 分
深さ約 54 km
地震規模 M7.5



(2) 震度に関する情報

地震情報 令和 7 年 12 月 8 日 (月) 23 時 15 分頃

・震度 6 強 (南郷)、震度 6 弱 (内丸)、震度 5 強 (湊町)、震度 4 (島守)

この地震の発生以降、市内で震度 3 以上を観測した地震の回数は、この地震を含め 17 回となっている。(令和 8 年 4 月 20 日の地震発生前までの回数)

(3) 津波情報

①津波警報等

12 月 8 日 23:17 津波注意報発表 (青森県太平洋沿岸)
23:23 津波警報発表 (青森県太平洋沿岸)
12 月 9 日 02:45 津波注意報に切替え (青森県太平洋沿岸)
06:20 津波注意報解除 (青森県太平洋沿岸)

②津波到達状況

八戸港 12 月 8 日 23:48 第 1 波 (津波警報)
12 月 9 日 00:53 最大波 0.4m (同上)

(4) 避難情報

①避難指示等

12 月 8 日 23:23 避難指示発令 (津波警報)
12 月 9 日 2:45 避難指示解除 (津波警報) ※津波注意報の避難指示は継続
6:20 避難指示解除 (津波注意報)

②避難所等開設状況

(ア) 指定避難所

	避難所名	開設時刻	閉鎖時刻	最大 避難者数
1	多賀小学校	0:05	7:00	10
2	旧日計ヶ丘小学校	0:36	5:35	7
3	北稜中学校	23:50	7:00	280
4	八戸小学校	0:00	3:45	2
5	城下小学校	0:20	7:10	91
6	第二中学校	23:45	7:00	18
7	三八城公民館	0:05	7:00	9
8	江陽中学校	0:40	7:25	273
9	小中野公民館	23:45	8:35	200
10	小中野小学校	0:00	7:10	5
11	湊小学校	0:10	9:45	12
12	湊中学校	0:44	6:27	62
13	湊公民館	23:40	8:00	108
14	白銀小学校	1:50	3:35	0
15	白鷗小学校	23:40	3:35	3

16	白銀公民館	0:00	7:02	75
17	鮫小学校	0:05	3:35	3
18	鮫中学校	0:00	3:35	18
19	鮫公民館	0:00	7:08	15
20	種差小学校	0:00	4:00	11
21	南浜中学校	0:27	8:16	0
22	金浜小学校	0:18	3:40	0
23	津波防災センター	23:30	7:02	110
合 計				1,312

(イ) 自主避難の状況

	避難所名	最大 避難者数
1	陸上自衛隊八戸駐屯地	55
2	根城公民館	10
3	八戸東高校	0
4	八戸中央高校	70
5	八戸市公会堂	129
6	高館小学校	200
7	海上自衛隊八戸航空基地	487
8	八戸市庁	106
9	柏崎公民館	30
10	桔梗野小学校	50
11	八戸ポータルミュージアム	80
12	白山台小学校	6
13	大館公民館	40
14	長根屋内スケート場	31
15	南部山体育館	50
16	種差少年自然の家	7
17	ラピア	40
18	田面木公民館	7
19	中居林コミュニティセンター	12
20	吹上小学校	20
21	白山台公民館	15
22	第三中学校	200
23	多賀台小学校	47
24	白山台中学校	4
25	東部終末処理場	30
26	農業経営振興センター	7
27	東体育館	30
28	第一中学校	40
29	八戸まちなか広場	8
30	城北小学校	41
31	下長小学校	61
32	みなと体験学習館	120
33	小中野中学校	50
34	江陽小学校	50
合 計		2,133

2 12月12日の地震について

(1) 地震に関する情報

発生日時 令和7年12月12日(金) 11時44分頃
震源地 青森県東方沖
(えりも岬の南南西120km付近)
地震要素 北緯40度54.0分、東経142度57.9分
深さ約17km
地震規模 M6.9



(2) 震度に関する情報

地震情報 令和7年12月12日(金) 11時44分頃
・震度4(湊町、内丸、南郷)、震度3(島守)

(3) 津波情報

①津波警報等

12月12日 11:52 津波注意報発表(青森県太平洋沿岸)
14:05 津波注意報解除(青森県太平洋沿岸)

②津波到達状況

八戸港 12:35 第1波 (津波注意報)
12:38 最大波 0.2m (同上)

(4) 避難情報

①避難指示等

12月12日 11:52 避難指示発令(津波注意報)
14:05 避難指示解除(津波注意報)

②避難所等開設状況

ア 指定避難所

	避難所名	開設時刻	閉鎖時刻	最大 避難者数
1	多賀小学校	13:20	14:22	1
2	北稜中学校	12:15	14:19	3
3	江陽中学校	12:50	14:25	5
4	小中野公民館	12:10	14:58	54
5	湊公民館	12:50	14:16	1
6	白銀公民館	12:26	14:14	12
7	鮫公民館	12:47	14:40	1
8	南浜中学校	12:50	14:15	0
9	津波防災センター	11:52	14:10	7
合 計				84

イ 自主避難の状況

	避難所名	最大避難者数
1	八戸中央高校	83
合 計		83

3 八戸市の体制

令和7年	12月8日	23:15	八戸市災害対策本部 設置（地震の発生と同時）
	12月9日	0:15	第1回八戸市災害対策本部員会議 開催
		1:45	第2回八戸市災害対策本部員会議 開催
		9:00	第3回八戸市災害対策本部員会議 開催
		16:00	第4回八戸市災害対策本部員会議 開催
	12月10日	15:30	第5回八戸市災害対策本部員会議 開催
	12月11日	15:00	第6回八戸市災害対策本部員会議 開催
	12月15日	15:30	第7回八戸市災害対策本部員会議 開催
	12月22日	11:00	第8回八戸市災害対策本部員会議 開催
令和8年	12月26日	15:00	第9回八戸市災害対策本部員会議 開催
	1月8日	15:00	第10回八戸市災害対策本部員会議 開催
	1月21日	15:30	第11回八戸市災害対策本部員会議 開催
	2月17日	15:30	第12回八戸市災害対策本部員会議 開催
	3月23日	15:00	第13回八戸市災害対策本部員会議 開催
	3月23日	15:00	八戸市災害対策本部 廃止

4 被害状況

被害区分	被害の状況
1) 人的被害	○軽傷 16 名
2) 建物被害	○住家 ・全壊 7 件 ・半壊 <u>77</u> 件 ・一部破損 <u>547</u> 件 外壁及び内壁の一部欠損やヒビ割れ、基礎の割れなど家屋の被害が生じている。 ○非住家 <u>1,508</u> 件 ※非住家被害とは、住家に付随する建築物又は家財の被害や、住家以外の建築物や公共建物、公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物のほか、事業用資産の被害。
3) 観光関係施設	○グリーンプラザなんごう【対応済】 ・濾過器の配管水漏れ（応急処置済） ・直売所商品の一部落下、破損 ○そば振興センター【対応済】 ・床の一部にひび割れ ・基礎の一部にひび割れ ○山の楽校【対応中】 ・農家レストランの9日終日臨時休業（12/10 営業再開） ・炭焼き窯内部の一部破損 ○水産科学館 マリエント【<u>対応済</u>】 ・外壁タイルの小規模破損 4 か所、4 階・5 階の天井から漏水拡大 ・遊歩道擬木柵の破損、柱落下 ○種差海岸休憩所【対応不要】 ・外壁にヒビ複数か所 ○種差キャンプ場【対応不要】 ・炊事場の筋交いの落下 ○葦毛崎公衆便所【対応済】 ・照明器具が天井材と剥離 ○山車制作展示施設【対応済】 ・扉の開閉不可 2 施設 ・アスファルト舗装の凹凸発生 複数か所

4) 商工関係	○朝もやの館【対応不要】 ・情報館の9日臨時休館(12/10 営業再開)、空調の送風口1か所落下 ○八戸地域職業訓練センター青山荘【対応中】 ・訓練センター玄関と駐車場との間のアスファルトの陥没 ○八戸市職業訓練施設【対応中】 ・施設の外階段と地面との間に隙間が発生 ○市内被災事業所数 605 社【一部対応中】 ・外壁、ガラスの損傷、倉庫の荷崩れ等 ・中心街民間施設ビル多数で外壁、ガラスの損傷、崩落等の被害あり サンパルマンション(三日町) ・外壁一部崩落及び崩落危険性→12/10 崩落危険箇所撤去済み(12/10 付近歩道の一部交通規制は解除) 花小路ビル(三日町) ・建物2階ガラス崩落(12/10 付近歩道の一部交通規制は解除) 光進ビル及び岩徳ビル(花小路) ・建物壁等崩落(花小路歩行者通行止め) のだビル(番町) ・建物2階ガラス崩落 ポストコアビル(長横町) ・建物ガラス崩落、外壁の剥離が見られる ・ユートリー(番町) ・給排気ファン等の振動による天井破損(21 か所) ・壁の陥没、亀裂(12 所) ・エキスパンション落下、破損、剥離(11 か所) ・ガソリンスタンド 3 社(対応済) ・キャノピー天井ボード破損、敷地内土間コンクリート破損 ○八戸駅前駐車場連絡通路【対応済】 ・通路の継ぎ目が壁から外れた 6 か所 ・通路上部の網戸が落下 2 か所 ・断熱材が落下 ・天井からの雨漏り ○シルバーフェリー【対応不要】 ・9 日分 4 便は遅延はあるものの運航 ○旧八戸シーガルビューホテル【対応不要】 ・ホテル敷地内樹木の枝折れ落下 2 本 ・ホテル敷地内太枝折れ落下 1 本
5) 農林水産関係	○第一魚市場【対応済】 ・荷捌所支柱が一部剥離・落下 ○第二魚市場【未対応】 ・場内床 1～3mm 前後の亀裂 2 か所発生 ○第二魚市場付近の係船岸壁で小型船舶 1 隻沈没【対応済】 ・9 日 12 時過ぎ引揚げ完了(海保が現場対応) ・少量の油流出あり。 ○第三魚市場荷捌所 A 棟【対応済】 ・出入口階段部分ほか数か所に最大 50 mm の段差発生、液状化疑い ○第三魚市場荷捌所 C 棟【対応済】 ・建屋北側 約 30m の範囲にて目地材剥離発生(最大隙間 30 mm)、液状化疑い ・建屋北側にてコンクリート舗装の沈下発生(最大沈下量 40 mm)、液状化疑い ○八戸市水産会館【対応済】 ・7 階展望室天井に 10～15cm 前後のひび割れ複数箇所発生、一部水が染みたような跡あり。 ・天井照明、スピーカー等、器具設置位置から数センチのズレ

	○農業関連施設(ワイナリー)【対応中】 ・ワイン醸造設備、商品破損 2 社 ○農業関連施設(農業経営体施設)【対応不要】 ・被害 2 件
6) 健康福祉関係	○いちのさわ保育園【対応済】 ・事務室の天井のボイラーの給湯配管の損傷により漏水が発生し、コピー機やルーター、電話機が水没した。 ・雨漏り、ガラスの破損、天井ヒーター送付口落下 ・上記の漏水により天井材が一部落下して、天井構造が室内から見てむき出しになっている。 ○三条保育園【対応不要】 ・皿や電気機器の破損 ○むつみ保育園【対応済】 ・自動ドアの開閉不良(復旧済み) ・フェンスのコンクリート部分の亀裂発生 ・敷地入口の照明灯の基礎が緩み、押すと揺れる ・園舎ホールのストープがオイル配管の破損により使用不能 ○三島保育園【一部対応中】 ・園舎の外壁が破損し、昨年に亀裂をモルタル補修したものが剥がれ落ちるなど、5 か所以上の損傷がある ・園舎内の廊下の壁が一部破損し、内部が露出 ・園舎内の天井が一部破損し、天井設置の扇風機の固定部分の石膏ボードに亀裂が生じている ・2 階のストープが使用不能(復旧済み) ○吹上保育園【一部対応中】 ・調理室の壁に亀裂が生じた(安全性に問題なし(工事業者)) ・トイレの(おそらく)タンクから水漏れが発生 ・外の非常階段に亀裂が生じた ○マリアンハウス幼稚園【一部対応中】 ・園舎正面の土留めに亀裂が生じた(1 か所) ・園舎の外壁に亀裂が生じた(10 か所以上) ・建物内ホール壁に一部亀裂が発生 ・園児用トイレのタンクから水漏れが発生(4 か所) ○八戸文化幼稚園【一部対応中】 ・図書館棟の壁面の亀裂多数 ・園舎本棟と図書館棟の境の床面高低差の発生 ・床暖房設備の液漏れ ○こばとこども園【未対応】 ・1 階見切り(木目材と壁クロス地の境い目)の損傷 ・2 階壁面の亀裂 ○学校法人鳳明学園 みんなの森 のはらキッズ【未対応】 ・建物内部の壁 20 数か所に亀裂(施設の運営には支障なし) ○浜市川保育園【対応不要】 ・園舎遊戯室の天井から雨漏り ○ほうりん保育園【一部対応中】 ・外壁に亀裂、壁が一部破損 ・トイレの水漏れ、自動ドア開閉の不具合 ○サンフラワー保育園【一部対応中】 ・蒸気ボイラーの給水タンクの配管の破損 ・屋上の防水シートのひび割れによる雨漏り ・給食室の増築部分に亀裂が入り傾いている。 ○南郷診療所【対応済】 ・歯科用 X 線画像処理装置が棚から落下、破損 ・天井材の一部落下 ○江南仲良しクラブ(江南小学校内開設)【対応中】 ・窓ガラス 2 枚ひび割れ ○吹上児童館【対応中】

	・玄関前側溝蓋の沈下、玄関前階段基礎の亀裂 ・女子トイレ屋外排水管断裂（修繕完了） ・男子トイレ雑排水管断裂、手洗い場使用不可 ・女子トイレ屋内排水管断裂、女子トイレ使用不可 ○旧南郷保健センター及び旧母子健康センター【対応中】 ・内壁の一部剥落 ・2階天井換気扇蓋の落下 ○病院・診療所（八戸市医師会まとめ・市独自調査）【一部対応中】 ・160施設のうち 46施設 - 内容：建物のみ 23施設、建物及び機器等 11施設、機器等のみ 12施設 ○歯科診療所（八戸歯科医師会まとめ・市独自調査）【一部対応中】 ・80施設のうち 14施設 ○薬局（八戸薬剤師会まとめ）【一部対応中】 ・一部被害あるものの営業不可の施設なし ○老人福祉センター南郷【対応済】 ・浴槽循環装置配管破損（部品交換により修繕完了） ・洗面台配管水漏れ（部品交換により修繕完了） ○市内有料老人ホーム【対応済】 ・入所者1名骨折により入院を確認（現在は退院） ○高齢者施設建物等被害【対応中】 ・重大被害（損害額80万円以上）：<u>6施設</u> （内外壁破損、配管水漏れ、建物亀裂等） ・軽微被害（損害額80万円未満）：<u>10施設</u> （内壁破損、配管水漏れ、設備破損等） ○介護施設建物等被害【対応済】 ・重大被害（損害額80万円以上）：<u>13施設</u> （地盤沈下、陥没、配管水漏れ、エレベーター故障、建物亀裂等） ・軽微被害（損害額80万円未満）：51施設 （ガラス破損、什器破損等） ○介護サービス提供体制【対応済】 ・閉鎖施設 通所介護3か所（ボイラー故障等による） →12/10からいずれも再開 ○障害福祉施設建物等被害【一部対応中】 ・軽微被害（損害額80万円未満）：15施設（うち公共施設1施設：八戸福祉体育館） （配管水漏れ、エレベーター故障、内壁ひび割れ、天井剥離等） ・重大被害（損害額80万円以上）：6施設 （配管水漏れ、空調設備破損、内外壁ひび割れ、天井剥離等） ○障害福祉施設ライフライン被害【対応済】 ・停電：1施設（12/9 10:00復旧） ・断水：1施設（12/13 正午 復旧） ○障害福祉サービス提供体制【対応済】 ・休業施設：1施設（上層階のボイラー水漏れによる浸水被害） →12/15以降、代替施設にて営業再開。
7) 建設関係	○橋梁伸縮装置破損 市道1件 徐行規制（田面木 開運橋）【対応中】 ○道路陥没・舗装クラック 市内各所 74件【対応中】 ○八太郎2号埠頭コンテナヤード【対応中】 ・段差、ひび割れ ○八太郎4号埠頭P岸壁、野積場【対応中】 ・段差、ひび割れ ○八太郎1号埠頭E岸壁、F岸壁、野積場【対応中】 ・先端護岸背後の沈下、ひび割れ、舗装版下の隙間 ○河原木2号埠頭A岸壁、野積場、緑地【対応中】 ・段差、目地の開き ○河原木1号埠頭B岸壁【対応中】 ・段差、舗装版下の空洞 ○八太郎3号埠頭N岸壁【対応中】

	・段差、舗装版下の空洞 ○沼館 2 号緑地【対応中】 ・段差、ひび割れ ○河原木 1 号埠頭 3 号線【対応中】 ・道路路肩部に段差 ○フェリー埠頭【対応中】 ・岸壁に段差、舗装版下の空洞 ○港湾関連民間施設【対応中】 ・地盤沈下、倉庫破損等 ○八戸地区石油コンビナート区域被害 16 件【一部対応中】 (水タンク基礎及び防油堤亀裂等、危険物施設窓ガラスひび割れ等)
8) 体育施設関係	○八戸市体育館【一部対応中】 ・天井パネルヒーター吊り材の落下・ぶら下がり ・体育館外周アスファルト複数箇所破損 ・基礎回りのアスファルトに開き ・ガス漏れの復旧のためトレーニング室シャワー使用休止（復旧） ・屋外スロープ・トレーニング室柱等・正面階段・犬走り・螺旋階段入り口破損 ・ガラス割れ 7 枚（復旧） ・美術品額縁破損（復旧） ・消火器 2 本破損（復旧） ※八戸市体育館アリーナを休場（復旧・落下防止対策等のため、令和 7～8 年度中） トレーニング室・卓球場・会議室は利用可 ○長根ホッケーリンク【対応中】 ・冷却ポンプ異常（復旧） ・クーリングタワー水漏れ（復旧） ・C リンク周り沈み込みによる敷石破損 ・旧 A B リンク跡駐車場アスファルト破損 ・整氷車庫周辺（プール外周部）アスファルト等破損 ○市民プール【未対応】 ・プール外周部（旧長根リンク滑走面）が一部沈み込み ・プール濾過設備周り陥没 ・<u>プールサイド床面 マット剥離、コンクリート破損</u> ・<u>機械室 バルブ破損</u> ○長根野球場【一部対応中】 ・門扉 2 か所破損 ・野球場外周等アスファルト複数箇所破損 ・3 塁側内野通路壁、1 塁側雨水管 RC 破損 ○八戸市武道館【対応済】 ・建物外周に 1 か所損傷 ・電気室ダクト落下 ・剣道場 FF ヒーター排煙管損傷 ・スロープ周り破損 ・建物周辺の地面沈下・亀裂・敷石破損 ○八戸市相撲場【対応済】 ・天井 1 箇所たわみ ○スポーツ研修センター【対応済】 ・コインロッカー転倒によりシリンダー錠多数破損 ○新井田インドアリンク【対応済】 ・壁面吸音パネル・石膏ボード数枚落下（復旧） ○東運動公園体育館【対応中】 ・天井の金網 1 箇所落下及び複数箇所に歪みが生じ落下の危険性あり ・天井の LED 照明が一部点灯せず ※東体育館アリーナの休場期間を変更 ・天井金網復旧・落下防止対策等のため：令和 8 年 4 月 10 日まで ・天井 LED 照明復旧のため：令和 8 年 8 月 17 日～8 月 28 日

	トレーニング室・体育室（卓球場）・会議室は利用可 ○東運動公園自転車競技場（県スポーツ協会所有施設）【未対応】 ・走路面、走路縁に膨れやクラック多数発生。内周路破損及び側溝部分との段差発生 ○東運動公園野球場【対応済】 ・得点板・バックスクリーン損傷 ○屋内トレーニングセンター【対応済】 ・電話回線不通（復旧） ○南部山健康運動センター【未対応】 ・体育館 天井パネル複数落下 ・プール スライディングドアレールずれ ○南郷体育館【対応中】 ・パネルヒーターの転倒による液体漏れ（応急対応済） ・アリーナ屋根断熱材多数剥離し、ぶら下がり ・排風機ダクト2か所破損（復旧） ・外灯1か所カバー破損 ※南郷体育館アリーナを休場（アリーナ屋根断熱材及びパネルヒーターの復旧を行うため、令和8年4月1日～4月24日） トレーニング室・会議室は利用可 ○南郷陸上競技場【対応済】 ・倉庫シャッター2か所破損（1か所復旧） ・管理棟パーテーション破損 ○多賀多目的運動場管理棟【対応済】 ・内外壁に複数のクラック発生 ○フラット八戸（民設民営施設）【対応済】 ・アリーナ フェンス上のガラス割れ（復旧済） ・ワイヤー1本ぶら下がり（復旧） ○長根屋内スケート場【対応中】 ・トレイルデッキ取り付け部の段差拡大（桜木町側） ・建物外周部の段差拡大 （特に東側正面玄関側及びサテライトキャンパス側） ・舗装のひび割れ 諸所 ・縦樋 1か所破損 ・トレイルデッキ擁壁のずれ ○長根公園【対応中】 ・屋スケ東側 屋外トイレ付近 民家方向からの水漏れ拡大（水道企業団対応済） ・長根公園南口（桜木町バス停方向）亀裂 ・体育館駐車場入口 門扉付近アスファルト剥離（復旧済） ・園路舗装破損（ひび割れ、段差等）8か所 ・排水側溝破損 1か所（復旧済） ○三八城公園 倒木1本【対応済】 ○とくらくぼ緑地 倒木3本【対応済】
9) 文教関係施設	○小学校 函南小学校ほか27校【一部対応中】 ・水道の濁り、天井、床、ガラス、扉、エキスパンション等の破損 ○中学校 長者中学校ほか18校【一部対応中】 ・停電、外壁剥離等 ○公民館 柏崎公民館ほか10館【一部対応中】 ・天井の破損等 ○是川縄文館【未対応】 ・壁面亀裂 ○西地区給食センター【対応済】 ・釜調理室及び洗浄室の天井見切り材剥離、洗浄室の天井材剥離

	○東地区給食センター【対応済】 ・調理室天井防煙垂れ壁ガラスの亀裂、天井ボード割れ、内壁ひび割れ拡大、LED 照明破損 ・地下ピット配管漏れ ○八戸市立図書館【対応済】 ・本の一部散乱、書架破損、内壁にクラック発生、書架固定用支柱の根元破損及び固定箇所壁面の破損、書架がぶつかったことによる内壁破損 ○南郷図書館【一部対応中】 ・一部天井材の剥落、天井と鉄骨柱等の取り合いの破損程度の悪化 ・書架の傾き、床から浮き上がり本が散乱 ・読書室等の窓の左右のサッシの歪み ・書架固定用支柱の根元破損及び固定箇所壁面の破損 ・本の散乱の復旧のため、9日は臨時休館。10日から、安全確保のために一部利用を制限して開館。閉架書庫は13日に復旧。 ○図書館情報センター【対応不要】 ・本の一部散乱 ○市公会堂【対応中】 ・屋外樹木の太枝折れ落下（約3m） ・ホール舞台上第二緞帳レールの歪み（舞台上の梁の歪みによる可能性あり） ・2階ホワイエ天井材のずれ ・地下1階楽屋前廊下のクラック ○市公民館【対応中】 ・ホール舞台上スクリーン・アッパーホリゾンライト用バトンガイドシュー及びサスペンションライト用バトンガイドシューの変形 ・2階和室テーブルの脚の破損 ・地下1階防火戸トップピボットのずれ ○南郷文化ホール【対応中】 ・機械室内冷温水配管破断及び水漏れによるホール空調運転不可 ・ホール客席天井：天井材のずれ、破損、剥落、ダウンライト露出 ・ホワイエ天井：スピーカー付近天井材破損、シャンデリア内部モーターのずれ ・移動観覧：席下手側上段の階段及び手すりの歪み、駆動モーターチェーンの外れ、ガイドレールの歪み及び車輪の破損 ・敷地内高圧引込柱支線ワイヤーの破断 ○ジャズの館【対応済】 ・電子レンジ落下 ○南部会館【対応中】 ・備品の破損 ・裏門に大きな歪み発生 ○更上閣【対応中】 ・2階の電球落下 ・1階の壁剥がれ ・窓枠に歪み発生
--	--

	・1階縁側の柱の束石からのずれ、束石の割れ ・中庭の石灯籠2基の倒壊 ・1階の柱にずれ ・水道管破損による漏水 ○八戸南部氏庭園【対応済】 ・庭園内の石灯籠3基が倒壊 ○八戸市博物館【対応中】 ・常設展示室の展示物の一部破損 ○勤労青少年ホーム【対応済】 ・事務所棟玄関北側窓ガラス1枚ひび割れ ○八戸市美術館【一部対応中】 ・ギャラリー2空調ダクトの化粧板の破損 ・掲示用アクリルケースの破損 ・壁面、床面の仕上げのひび割れ ・収蔵品及び展示作品の調査・確認のため、12/10(水)～11(木)を臨時休館 ・展示ケース保護フィルムの損傷 ○国・県・市指定及び登録文化財被害 11件【一部対応中】
10) ライフライン被害	○八戸圏域水道企業団【一部対応中】 【配水本管】 ①パチンコダイエー前配水管漏水 12/8 23:15頃から漏水、12/9 3:40漏水停止。 ②柏崎靴流通センター前配水管漏水 12/8 23:15頃から漏水、12/9 18:50漏水停止。 ③河原木字大谷地81付近配水管漏水 12/8 23:15頃から漏水、12/9 19:00修理完了。 ④根城七丁目浩々学園付近配水管漏水 12/8 23:15頃から漏水、12/9 1:15漏水停止。 ⑤柏崎二丁目チャパティ付近配水管漏水 12/8 23:15頃から漏水、12/9 6:30修理完了。 ⑥根城一丁目沢里公園付近配水管漏水 12/8 23:15頃から漏水、12/10 14:00修理完了。 ⑦城下三丁目イオンスマイル城下店付近配水管漏水 12/8 23:15頃から漏水、12/9 14:50修理完了。 ⑧根城一丁目苔米地レディースクリニック付近配水管漏水 12/8 23:15頃から漏水、12/9 12:15修理完了。 ⑨吹上四丁目配水管漏水 12/9 12:50頃から漏水、12/11 18:30修理完了。 【給水管】 メーターより本管側の漏水 36件 メーターから宅地側の漏水 40件 ○J R東北新幹線【対応不要】 ・盛岡～新青森駅間の上下線で運転見合わせ (下り 20:16 東京発 23:36 新青森着はやぶさ41号が七戸十和田駅で停車中 ※乗客はJRが手配した代行バスで新青森駅まで輸送) ※ 福島～盛岡駅間は2時6分頃に運転再開 →12月9日の上下線盛岡～新青森駅間は15時40分頃から全線運転再開 12月9日の運行 【上り】 ・はやぶさ4号(新青森6時18分発 東京行) 新青森～盛岡間で運休 ・はやぶさ8号(新青森6時49分発 東京行) 新青森～仙台間で運休 ・はやぶさ14号(新青森9時53分発 東京行) 新青森～盛岡間で運休 【下り】 ・はやぶさ1号(東京6時32分発 新青森行) 盛岡～新青森間で運休 ・はやぶさ3号(東京7時32分発 新青森行) 盛岡～新青森間で運休

	・はやぶさ5号（東京8時18分発 新青森行）盛岡～新青森間で運休 ・はやぶさ7号（東京8時37分発 新青森行）盛岡～新青森間で運休 ・はやて93号（盛岡6時54分発 新青森行）盛岡～新青森間で運休 ○JR八戸線【対応不要】 ・12月9日の上下線全ての列車を運休 ・12月10日の上下線全ての列車を運休 ・当面の間、八戸～久慈駅間の全列車を運休 ※本八戸駅～小中野駅間の高架橋に被害あり（約20か所） ※運休区間にかかる代行輸送は検討中 ・12月16日 JR東日本が八戸線代行バスの運転と一部区間の運転再開について発表 代行バスの運転 八戸～鮫駅間 臨時列車の運転 鮫～久慈駅間 実施期間 12月22日から当面の間 ・12月19日 JR東日本が八戸～鮫駅間の運転再開時期は12月30日9時頃を目指していることと、12月22日に運転を開始する八戸線代行バス及び臨時列車のダイヤ等の詳細について発表 ・12月22日 JR東日本が代行バス及び臨時列車による代行輸送を開始 ・12月23日 12月30日9時台の列車から全線運転再開すること、並びに代行バスと臨時列車の運行は12月30日9時以降をもって終了となることを正式発表 ・12月30日 午前9時台の列車から全線運転再開となり、代行バスと臨時列車の運行が終了 ○青い森鉄道【対応不要】 ・12月9日の上下線でおおむね昼頃までの運転見合わせ （三沢～小川原間で線路設備の破損が確認され、復旧作業を行う必要があるため） ⇒三沢駅～小川原駅間で確認された線路設備故障の復旧作業及び安全確認作業が完了。同日13時30分頃から全線運転再開 ○IGRいわて銀河鉄道【対応不要】 ・12月9日のいわて沼宮内駅～目時駅間の運転を見合わせ 【上り】 ・八戸6時9分発 盛岡行 八戸～いわて沼宮内間で運休 ・八戸7時13分発 盛岡行 運休 （14時頃から運転再開）⇒12月9日全線運転再開 ○路線バス【対応不要】 ・市営バス 平常運行 ・南部バス 平常運行 ・十和田観光電鉄バス 平常運行 ・12/11 国道45号線塩町付近交差点通行止めに伴い、迂回運行を行う。一部バス停については停車しない。 【迂回運行に伴い停車しないバス停】 ・市営バス 二十八日町、NTT前、下組町 ・南部バス 八日町、NTT前、下組町、栄町（一部便） ・十和田観光電鉄バス 八日町、二十八日町、NTT前、下組町、栄町 ・三沢空港連絡バス 八戸八日町 ・12/16 国道45号線塩町付近交差点の通行止め一部解除により、ほぼ全て
--	--

	の路線バスの迂回運行を終了 ・市営バス 平常運行 ・南部バス 平常運行 ・十和田観光電鉄バス 平常運行 ・三沢空港連絡バス 八戸→三沢空港前行き 八戸八日町を取扱わず本八戸駅始発 (三沢空港前→八戸行きは八戸八日町を取扱う) ・12/24 国道 45 号線塩町付近交差点の通行止め全面解除により、三沢空港連絡バスの迂回運行が終了し、始発から市内すべての路線バスが平常運行となる。 ・三沢空港連絡バス 平常運行 ○NTT 青森八戸ビルに設置している鉄塔【対応済】 ・支柱の破断及びボルトの破損
11) 消防関係	(1)消防庁舎 ○南郷分遣所【対応済】 ・温風暖房機の落下危険 ○根城分遣所【対応済】 ・車両動態表示モニター破損 ○八戸東消防署【対応済】 ・3階窓ひび割れ ○鯨分署【対応済】 ・トイレ内の壁ひび割れ (2)消防団 ①建物被害 ○廿八日町屯所【対応済】 ・壁体（土壁）の一部剥離 ○売市屯所【対応中】 ・車庫シャッターワイヤー破損、基礎及び内外壁にひび割れ ○市野沢屯所【対応済】 ・屯所の扉が開放不能 ○十一日町屯所【対応中】 ・待機室の躯体に歪みがみられ、間仕切り戸が開閉不能 ○烏沢屯所【対応済】 ・内外壁の剥離 ②車両被害 ○塩町【対応済】 ・車両のサブミラー破損 ○滝谷【対応済】 ・車両の左後方窓ガラス破損及びボディ変形 ○永福寺【対応済】 ・車両のサブミラー破損 (3)指定管理施設 ○馬淵川水防センター【対応済】 ・外壁ひび割れ
12) 公共施設	○市本庁舎（本館、別館、渡り廊下）【対応中】 ・外部エクスパンション カバーのずれ ・免振可動部 スロープの破損 ・タイルの割れ、剥がれ ・縁石のずれ ・壁（タイル）のひび割れ、壁の剥落 ・天井材の剥がれ 等 ○ブックセンター【対応中】

- ・内壁にクラック発生
- ・一部壁に剥がれ発生
- ・防犯ゲート（マチニワ側）の動作不良
→シートの設置により入口を閉鎖
- ・サイン設置か所周辺の天井にクラック発生
- ・書籍の一部損傷
- ・マチニワ側入口シャッターの動作不良（江陽閣所有部分）
→シートの設置により入口を閉鎖するとともに、ビル管理者である江陽閣に対応を依頼。12月17日復旧。
- ・防犯カメラシステムの動作不良
- 一般廃棄物最終処分場【対応済】
 - ・第1区画が約50cm沈下
 - ・キャッピングシートの破れ1か所・約10cm程度
- 天狗沢最終処分場【対応済】
 - ・水処理施設のポンプが動かない状況。
 - ・取水槽から水処理施設へ浸出水が送液できず、取水槽が満水となる可能性がある。
- 長者まつりんぐ広場【対応済】
 - ・広場インターロッキング舗装の段差6か所
- 八戸公園・こどもの国【対応済】
 - ・「食堂・売店・無料休憩所」の天井等の歪み
- 八戸清掃工場【対応済】
 - ・管理棟の給湯用配管の亀裂による温水漏れ
 - ・管理棟の空調用温水管の亀裂による温水漏れ。
- 八戸リサイクルプラザ【対応済】
 - ・工場棟の壁面コンクリートパネル一部剥離
 - ・工場棟紙布ヤードのシャッターに歪み発生及び座板固定具一部破断
- 南郷事務所【対応中】
 - ・天井材の一部落下、剥離、外壁、内壁の一部剥離
 - ・支柱、外壁、内壁の一部に亀裂
 - ・天井、内壁の一部に歪みや隙間発生
 - ・構内アスファルト舗装のひび割れ多数
 - ・庭園（植栽）の土留めの傾き
 - ・駐車場フェンスの傾き
- 旭ヶ丘市営住宅（4棟3室）【対応済】
 - ・照明落下破損、リビングのガラス戸破損、共同玄関段差・ひび割れ
- 日計市営住宅（2棟2室）【対応済】
 - ・照明落下破損、ガラス破損、内壁割れ
- 是川一丁目市営住宅（1棟1室）【対応済】
 - ・扉の建付け不具合、天井材の一部破損（集会所）
- 是川三丁目市営住宅（2棟1室）【対応済】
 - ・壁破損、塀樋落下
- 番町ヒルズ市営住宅（借上市営住宅）（1棟20室）【対応済】
 - ・外壁のひび割れ及び一部落下
 - ・壁破損、キッチン破損、扉破損、トイレ破損、玄関ドア破損、建具破損、窓不調、洗面台破損、クローゼット破損、床破損
- 白銀台市営住宅（2棟2室）【対応済】
 - ・風除室ガラス破損、照明落下破損
- 河原木市営住宅（1棟1室）【対応済】
 - ・天井、壁ひび割れ、水漏れ
- 松園町市営住宅（2棟2室）【対応済】
 - ・室内扉ガラス割れ
- 白山台ヒルズ市営住宅（1棟1室）【対応済】
 - ・窓が開かない
- 三島市営住宅【未対応】
 - ・受水槽一部破損（水漏れ）
- 築畑市営住宅（集会所）【対応不要】

	・基礎のひび割れ、内壁のひび割れ、引戸の不調 ○市議会【対応済】 ・液晶テレビ（2台）及び図書室書棚の破損 ○中央駐車場【対応中】 ・床のひび割れ ・壁、基礎コンクリートの一部剥離 ・照明灯ガラスカバーの破損 1か所 ・雨水排水管 屈曲部の抜け 1か所 ○八戸ポータルミュージアムはっち【一部対応中】 ・免振装置の応急点検委託 ・免振装置 U 型ダンパーボルト緩み及び塗装剥離、積層ゴムプレート塗装剥離
13) その他施設	○八戸東霊園【対応不要】 墓石等 175 基（墓石のズレ、墓誌、塔婆立等の転倒） ○八戸西霊園【対応不要】 墓石等 34 基（墓石のズレ、墓誌、塔婆立等の転倒）

5 対応状況

課名	対応状況
危機管理課	○防災行政無線・ほっとスルメール・市公式 LINE を用いた、津波警報等の発表、津波警報等に伴う避難情報の発令及び北海道・三陸沖後発地震注意情報発表に伴う注意喚起の周知 ○ほっとスルメール・市公式 LINE を用いた、NTT 青森八戸ビルに設置の鉄塔の倒壊のおそれに伴う避難情報の発令及び交通規制、その他各種災害関連情報の周知 ○避難所の開設指示（津波警報等に伴う避難指示による開設計 23 か所、NTT 青森八戸ビル周辺の居住者に対する避難指示による開設 1 か所の合計 24 か所） ○市災害対策本部の設置
災害対策課	○トイレカーの派遣 12/10－12/15 白銀小学校 3 台 12/15－12/17 豊崎中学校 3 台 12/17－12/18 豊崎中学校 2 台、吹上児童館 1 台 12/18－12/26 吹上児童館 1 台 3/17－ <u>5/1</u> 吹上児童館 2 台
政策推進課	○八戸公共交通ポータルサイト・市公式 SNS を用いた、公共交通に関する運行情報の周知 ○JR 八戸線高架橋損傷による運休への対応 ・12 月 12 日 市長が知事とともに被害現場視察（JR 盛岡支社長対応） その場で JR 東日本盛岡支社長に対し、早期の復旧および代行輸送の実施を求めた ・12 月 15 日 JR 東日本に対し、県と連名で要請文を提出 ・12 月 19 日 JR 東日本に対し、当市を含む JR 八戸線利用促進協議会において要望活動を実施 ・12 月 20 日 金子国土交通大臣に対し、県と連名で JR 八戸線の復旧に向けた支援について要望 ・12 月 30 日 午前 9 時台の列車から全線運転再開 ○有料証明書発行手数料の免除に係る庁内調整
市民連携推進課	○災害ボランティアセンター ・八戸市社会福祉協議会で災害ボランティアセンターを開設（12/26～） ・主な活動は、八戸市社会福祉協議会及び県内ボランティア団体による、壊れた大型家具等の屋外搬出が困難な世帯への搬出支援 ・対応状況（最終対応 2/5） 相談 46 件／うち対応済 37 件・キャンセル 9 件（自力で対応可能、半壊住宅のため対応困難など） ※土日祝日に活動 ・2/16 をもって当センター閉鎖
広報統計課	○災害用ふるさと納税の受付 ・ふるさとチョイス ・楽天ふるさと納税 ・ふるなび ・JRE MALL ふるさと納税 ・Amazon ふるさと納税 ○代理寄附受付自治体（申し出順）

	・久慈市 ・三戸町 ・山形県南陽市 ○臨時市長記者会見の開催 9回 ①12/9 16:50～17:10 ②12/10 16:30～17:00 ③12/11 15:50～16:30 ④12/12 16:30～17:10 ⑤12/15 16:00～16:40 ⑥12/16 15:30～16:00 ⑦12/22 11:30～12:10 ⑧12/26 15:30～16:20 ⑨ 1/8 15:30～16:10
住民税課 資産税課 収納課	○住家に関する罹災証明書・家財等に関する被害届出証明書の相談及び発行手続き ○住家に関する罹災証明書・家財等に関する被害届出証明書の臨時休日窓口の開設 ・R7.12/14（日）、12/20（土）、12/21（日）、12/27（土）、12/28（日）実施済み ○市ホームページ、市公式 SNS、プレスリリースによる罹災証明書・被害届出証明書の受付窓口の周知、庁舎内での案内掲示の実施 ○住家に関する罹災証明書・家財等に関する被害届出証明書のオンライン手続きの実施及び市ホームページ、市公式 SNS、プレスリリースによる周知 ※住家に関する罹災証明書・家財等に関する被害届出証明書の受付窓口は住民税課、<u>住家に関する罹災証明書の交付申請期限は発災から6か月以内のため令和8年6月8日まで申請受付を実施（家財等に関する被害届出証明書の交付申請期限はなし）</u> ○罹災証明書に係る住家の被害認定調査を実施（R7.12/19（金）から資産税課・収納課の2課体制で開始、R8.1/26（月）から住民税課を加えた3課体制で実施中）
収納課	○市ホームページ、市公式 SNS、プレスリリース、市民SCへの掲示、dボタン広報等により市税（市県民税、国民健康保険税）の減免措置を周知
商工課	○「令和7年青森県東方沖を震源とする地震に関する事業者特別相談窓口」の設置（12/10）及び事業者向け被害届出証明書の申請受付・発行手続きの実施（即時発行可、オンライン申請可） ○青森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度（災害枠）に係る信用保証料の全額補助の実施 ○中小企業信用保険法に基づくセーフティネット保証4号認定書の申請受付（事前相談を含む）の実施 ○国道45号線通行止め等の影響を受ける沿線事業者へのヒアリング調査の実施 ○「中小企業なりわい再建被災資産復旧事業補助金」の実施
産業労政課	○所管施設、八戸北インター第2工業団地及び誘致企業の被害状況確認

農業政策課 畜産林政課 農業生産振興センター 水産事務所	○「令和7年青森県東方沖を震源とする地震に関する農業者・漁業者特別相談窓口」の設置（R7.12.11） ・農業政策課窓口で、農業者・漁業者向け被害届出証明書の申請受付 ・畜産林政課、農業生産振興センター、水産事務所の各窓口で、農業者・漁業者向け被害届出証明書の申請受付・発行手続き（即時発行可、オンライン可） ※休日夜間も対応可能なオンライン申請の受付
八戸ポータルミュージアムはっち	○八戸ポータルミュージアム及び八戸まちなか広場での避難者受入れ（12/9終了）
文化創造推進課	○公会堂・市公民館での避難者受入れ ○公会堂の被害状況確認及び被害への対応状況確認 ○南郷文化ホールの休館（設備点検のため、12/10から当面の間） ・4月1日から再開 ○南部会館での避難者受入れ（その後、公会堂へ誘導） ○南部会館の被害状況確認及び被害への対応状況確認 ○八戸ブックセンターの休館（壁材（漆喰）のは材がクラック発生時に書籍に堆積したことに伴う除去作業のため、12/10のみ） ○八戸ブックセンターの被害に伴う対応 ・12月11日から通常開館 ・防犯カメラシステムの復旧（3月24日） ・内装の修繕に伴う休館（4月6日～4月28日（予定））
スポーツ振興課	○所管施設の被害状況確認及び現地確認 ○学校体育等中止に伴うスケートリンク利用及び指導者派遣キャンセルの各種調整 ○はちとまネットワーク交流事業（苫小牧少年アイスホッケー使節団受入れ）の中止に伴う各種調整
美術館	○美術館の休館及びプレスリリース（収蔵品及び展示作品の調査・確認のため、12/10～11） ○通常どおり開館（12/12～） 「古代エジプト美術館展」については会期途中で閉幕（主催者：デリー東北新聞社 12/12公表）
福祉政策課	○北稜中学校に避難した要支援者（1名）からの申し出による、福祉避難所への移送対応（移送先は市と福祉避難所の確保に関する協定を結んだ民間施設、12/9 6:30 帰宅） ○所管施設の被害状況確認及び現地確認 ○市ホームページを通じた被災者支援制度等の情報提供、窓口での相談・申請受付
高齢福祉課	○老人福祉センター南郷の被害状況確認及び被害への対応状況確認 ○老人福祉センター馬淵荘、老人いこいの家5館、勁松館の被害状況確認 ○災害時情報共有システムを用いた、高齢者施設（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等）の被害状況確認

介護保険課	○災害時情報共有システムを用いた、介護サービス事業所の被害状況確認 ○被災事業所からの問い合わせ対応等（介護サービス等運営上の助言等） ○介護保険料及び利用者負担額の減免に関する申請・相談の窓口を設置し、相談受付 ○市ホームページ、市公式 SNS 等により、介護保険料及び利用者負担額の減免について周知
障がい福祉課	○災害時情報共有システムを用いた、障害福祉サービス事業所等の被害状況確認 ○被災事業所からの問い合わせ対応等（障害福祉サービスなど運営上の助言等）
こども未来課	○災害時情報共有システムを用いて、3 課から各所管施設の被害状況を確認（課名と所管施設数：子育て支援課（67 施設）、こども未来課（89 施設）、こども家庭相談室（1 施設）） ○こどもはっちの被害状況確認
子育て支援課	○災害時情報共有システムを用いて、児童館 15 館及び放課後児童クラブ 52 クラブから被害状況を確認
高等看護学院	○休校措置（12/9 のみ）
保健総務課	○EMIS（広域災害救急医療情報システム）へ被災状況の詳細を入力していない病院・有床診療所への入力状況確認及び医療機関の状況を県へ報告 ○八戸市医師会、八戸歯科医師会、八戸薬剤師会から被災状況を確認
健康づくり推進課 すくすく親子健康課 保健予防課	○健康相談の受付紹介（SNS による） ○避難者等への健康相談（対面及び電話）
市民課	○避難所従事職員の派遣
くらし交通安全課 （八戸市消費生活センター）	○ほっとスルメール及び市公式 SNS により、災害に便乗した不審電話に関する注意喚起を実施 ○ほっとスルメール及び市公式 SNS により、NTT 青森八戸ビルに設置の鉄塔の倒壊に便乗して不安を煽る不審電話に関する注意喚起を実施（12/17 9:53） ○地震関連の相談 8 件
環境政策課	○市ホームページ、市公式 SNS、ほっとするメール、ごみ収集アプリにより、行政処理施設（清掃工場、リサイクルプラザ、最終処分場）における災害廃棄物の処分手数料の減免措置を周知（12/11）。 対象：被害届出証明書等の発行を受けている市民及び事業者。 ○一般家庭の災害廃棄物については、市清掃事務所が個別に回収し、行政処理施設において処分。（個人による行政処理施設への直接持ち込みも可能。） 回収希望 <u>301</u> 世帯中 <u>280</u> 世帯回収済（令和 8 年 <u>5</u> 月 13 日現在）

	○事業者の災害廃棄物については、事業者による行政処理施設への直接持ち込みを原則とする。 ○減免件数（令和 8 年 <u>5</u> 月 13 日現在） 清掃工場持込分：家庭系 21 件（清掃事務所回収分含む）、事業系 39 件 リサイクルプラザ持込分：家庭系 <u>214</u> 件（清掃事務所回収分含む）、事業系 24 件 最終処分場持込分：家庭系 <u>42</u> 件（清掃事務所回収分含む）、事業系 27 件 ○市ホームページにより、「被災住家解体撤去支援事業」の実施について周知（2/10）。 申請件数：2 件（令和 8 年 <u>5</u> 月 13 日現在）
環境保全課	○被災建築物等に対する石綿飛散・ばく露防止対策に関する情報収集及び市ホームページ等での周知。
清掃事務所	○八戸市一般廃棄物最終処分場の被害状況確認及び第 1 区画のキャッピングシートへの被害（約 10 cm の破れ）に対する補修を実施。 ○天狗沢最終処分場における停電による水処理施設のポンプの停止について、修繕を実施
港湾河川課	○令和 7 年 12 月 20 日に「八戸港の早期復旧に向けた支援」の要望書を、県との連名で提出。 ・八戸港コンテナヤード内のふ頭用地の段差等の早期復旧に向けた支援 ・その他、八太郎地区 P、E 岸壁及び河原木地区 B 岸壁をはじめとした、公共岸壁の段差等の早期復旧に向けた支援 ○令和 8 年 2 月 10 日に「八戸港復旧に関わる緊急要望」の要望書を、県及び八戸港振興協会との連名で提出。 ・八太郎地区 2 号埠頭コンテナヤード内の段差解消と亀裂の補修に向けた支援 ・八太郎地区 4 号埠頭 P 岸壁の本格復旧 ・八太郎地区 1 号埠頭 E 岸壁の本格復旧
道路維持課	○市道の復旧修繕を実施済 ○橋梁伸縮装置破損（田面木開運橋）に伴う応急復旧
建築住宅課	○市営住宅管理人への被害状況確認 ○市営住宅の被害調査（現地確認） ○市有施設の被害状況確認 ○市営住宅の一時入居の申込受付及び市ホームページ、市公式 SNS、プレスリリースによる周知 ○住宅の応急修理の申込受付及び市ホームページ、市公式 SNS、プレスリリースによる周知
公園緑地課	○三八城公園の倒木被害に伴う立入禁止措置及び倒木の撤去 ○長根公園の排水側溝破損に伴う立入禁止措置及び園路舗装破損に伴う注意看板設置 応急復旧対応済 ○長者まつりんぐ広場の広場インターロッキング舗装の段差に伴う立入禁止措置

	本復旧作業完了 ○下谷地公園の立入禁止措置（付近の鉄塔が倒壊の危険があるため） 下谷地公園の立入禁止措置解除（12/24～） （付近の鉄塔が倒壊の危険が無いことが確認されたため） ○八戸公園・こどもの国の「食堂・売店・無料休憩所」の天井等に歪みが生じたため、2階への立入禁止措置（冬季休業中） 指定管理者において、修繕済
建築指導課	■建物被災状況の把握 市内一円及び中心市街地の建物被災状況把握のパトロール実施（12/9～） （倒壊の恐れのある建物の有無など） ■N T T 鉄塔復旧関連 ○N T T 青森八戸ビル鉄塔復旧に関する国の技術支援チームの現地視察を案内。 ○N T T 東日本と県・国等による技術支援チームとの打合せに、危機管理課と出席。建築指導課については、今後、「補修工事の短縮の検討結果」を情報共有していくこととなった。（第1回打合せ会議）12/13 ○第2回打合せ会議（N T T から工期短縮検討結果の説明）（12/15） ○第3回打合せ会議（国の確認状況の共有）（12/18） ○倒壊のおそれに関する検証結果の打合せ（12/23） ○復旧工事完了（12/26） ■被災建築物の現地確認及び指導 ○糠塚字蟹沢地区の住宅被災状況調査・確認（12/17）調査物件15件 ○中心市街地の落下物の恐れのある建物の調査及び注意喚起（12/17～） ○罹災証明書発行に係る住家被害認定調査への派遣（12/24～）
<u>下水道業務課</u>	<u>○市ホームページにより下水道使用料の減免及び納期延長を周知（12/23）</u>
教育総務課	○学校施設の被害状況確認及び応急復旧対応 ○学校施設開放の休止（12/9～10）
学校教育課	○市立全小・中学校の休校措置（12/9のみ） ○給食センターの設備点検に伴い、12/10の市立全小・中学校の学校給食を非常食のほっとするカレーに変更 ○地震による給食センターの被害に伴い、12/11以降の給食提供を変更 ・北地区給食センター 通常通り提供 ・東地区給食センター 12/11、12は提供なし 12/15～23は代替給食を提供 ・西地区給食センター 献立変更し提供

	<table><tr><td></td><td>12/11(木)</td><td>12/12(金)</td><td>12/15(月)～12/23(火)</td></tr><tr><td>北センター</td><td colspan="3">通常通り提供</td></tr><tr><td>東センター</td><td colspan="2">給食提供なし</td><td>代替給食 ・ ご飯・牛乳 ・ 副食（学配物資※）</td></tr><tr><td>西センター</td><td>献立変更（汁なし） ・ ご飯・牛乳 ・ おかず 2 品</td><td>献立変更（汁なし） <u>☆受配校Aの20校はご飯を 家庭から持参</u> ・ 牛乳・ おかず 2 品</td><td>献立変更（汁なし） ・ ご飯・牛乳・ おかず 2 品</td></tr></table> ※学配物資・・・給食センターの調理を必要とせず、業者から学校への直接配送により食べられるもの。 ○東地区給食センター及び西地区給食センターが復旧し 1/13 より通常通りの給食提供を再開		12/11(木)	12/12(金)	12/15(月)～12/23(火)	北センター	通常通り提供			東センター	給食提供なし		代替給食 ・ ご飯・牛乳 ・ 副食（学配物資※）	西センター	献立変更（汁なし） ・ ご飯・牛乳 ・ おかず 2 品	献立変更（汁なし） <u>☆受配校Aの20校はご飯を 家庭から持参</u> ・ 牛乳・ おかず 2 品	献立変更（汁なし） ・ ご飯・牛乳・ おかず 2 品				
	12/11(木)	12/12(金)	12/15(月)～12/23(火)																		
北センター	通常通り提供																				
東センター	給食提供なし		代替給食 ・ ご飯・牛乳 ・ 副食（学配物資※）																		
西センター	献立変更（汁なし） ・ ご飯・牛乳 ・ おかず 2 品	献立変更（汁なし） <u>☆受配校Aの20校はご飯を 家庭から持参</u> ・ 牛乳・ おかず 2 品	献立変更（汁なし） ・ ご飯・牛乳・ おかず 2 品																		
教育指導課	○ほっとスルメールで、市立全小・中学校関係者に 12/9 の休校措置を周知																				
図書館	○散乱した資料の整理に伴う南郷図書館の休館（12/9 のみ、12/10 以降は安全確保のため一部利用禁止区域を設定して開館） ○はちのへ電子図書館体験会の中止（12/9 のみ） ○書架修繕に伴う南郷図書館の休館（3/23～24、修繕後は利用禁止区域を解除）																				
運輸管理課	○館花下交差点から裏通りへ向かう塩町陸橋の 2 車線の通行止めに伴い、館花下バス停から次の下大工町バス停への運行について、ゆりの木通りを経由する迂回運行を実施（12/9 実施、同日 18 時以降は、通行止めが 1 車線分解除されたため通常運行） ○国道 45 号線の類家一丁目交差点～郵便局前交差点の通行止めに伴い、迂回運行の実施及び迂回運行により停車しない停留所利用者に対する最寄りの停留所への誘導（停車しない停留所：二十八日町、NTT 前、下組町） 迂回運行の周知について、当該停留所に掲示したほか、順次、ホームページ、市公式 X、バス車内への掲示を行った。 ○国道 45 号線の類家一丁目交差点～塩町交差点の通行止め解除に伴い、12 月 16 日(火)始発から通常運行。（十八日町、NTT 前、下組町にも通常通り停車）																				
消防本部	○消防隊活動状況 <table><tr><td>種別</td><td>件数</td><td>内訳等</td></tr><tr><td>火災</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>救急</td><td>15</td><td>搬送人員 15 人</td></tr><tr><td>救助</td><td>11</td><td>救出人員 1 人</td></tr><tr><td>調査等</td><td>89</td><td>ホームタンク被害 53，その他 36</td></tr><tr><td>計</td><td>115</td><td></td></tr></table>			種別	件数	内訳等	火災	0		救急	15	搬送人員 15 人	救助	11	救出人員 1 人	調査等	89	ホームタンク被害 53，その他 36	計	115	
種別	件数	内訳等																			
火災	0																				
救急	15	搬送人員 15 人																			
救助	11	救出人員 1 人																			
調査等	89	ホームタンク被害 53，その他 36																			
計	115																				

6 被災者支援・復旧に関する取組等について

	担当部署	総合政策部 政策推進課
取組・事業名称	有料証明書発行手数料の免除	
取組・事業概要	各種被災支援制度の申請に必要な有料証明書発行手数料を免除する。	
実績	6 件 (5/12 時点)	

	担当部署	総合政策部 市民連携推進課
取組・事業名称	家庭から出る災害ごみの搬出支援	
取組・事業概要	災害に伴って壊れた大型家具等の屋外搬出が困難な世帯への八戸市社会福祉協議会及び県内ボランティア団体による搬出支援 ※八戸市社会福祉協議会で相談受付の専用電話・申込フォームを開設	
実績	・ 12/26 八戸市社会福祉協議会で災害ボランティアセンターを開設 ・ 1/10 ボランティア活動開始（土日祝日に活動） ・ 2/1 土日祝日における開設を終了（2/16 までは八戸市社会福祉協議会の通常業務の中で受付・対応を行う体制を継続） ・ 3/11 （17:00 時点） 相談 46 件／うち対応済 37 件・キャンセル 9 件（自力で対応可能、半壊住宅のため対応困難など）	

	担当部署	財政部 住民税課			
取組・事業名称	住家に関する罹災証明書の発行 家財等に関する被害届出証明書の発行				
取組・事業概要	住家に関する罹災証明書及び家財等に関する被害届出証明書に係る相談対応、申請・届出受付、証明書交付				
実績	相談受付件数（住家及び家財等）			1,128 件	—
	住家に関する 罹災証明書	申請件数	598 件	—	
		交付件数	598 件	全壊	7 件
				中規模半壊	26 件
				半壊	51 件
				準半壊	35 件
	一部損壊			479 件	
家財等に関する 被害届出証明書	届出件数	516 件	—		
	交付件数	516 件	—		
(5/14 12:00 時点)					

	担当部署	財政部 住民税課、資産税課、収納課
取組・事業名称	住家に関する罹災証明書の発行	
取組・事業概要	住家に関する罹災証明書に係る被害認定調査、判定	
実績	要調査件数 177 件 うち調査済み件数 177 件 (5/14 12:00 時点) ※一棟全体で外観目視調査を行った集合住宅については、その調査結果を各世帯ごとの申請に対する罹災証明書に適用	

	担当部署	財政部 収納課	
取組・事業名称	災害救助法適用にかかる市税の減免		
取組・事業概要	市税（市県民税、国民健康保険税）の減免措置を講ずる。		
実績	減免申請件数 64 件（ <u>5/14 17:00</u> 時点）		
	税 目	申請件数	
			うち減免決定
			うち不決定
	市県民税	45 件	40 件
	国民健康保険税	19 件	16 件
	計	64 件	56 件
			8 件

	担当部署	商工労働まちづくり部 商工課	
取組・事業名称	令和7年青森県東方沖を震源とする地震に関する事業者特別相談窓口の設置、事業用資産（商工業）被害届出証明書の発行		
取組・事業概要	事業用資産（商工業）に関する被害届出証明書に係る相談対応、届出受付、交付（農業・林業・畜産・水産被害以外）		
実績	相談受付件数		132 件
	事業用資産（商工業）に係る被害届出証明書	届出件数	20 4 件
		交付件数	20 4 件
	(5/14 12:00 時点)		

	担当部署	商工労働まちづくり部 商工課
取組・事業名称	青森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度（災害枠）への信用保証料補助	
取組・事業概要	中小企業者への資金繰り対策として、青森県が実施する同融資に係る信用保証料の全額補助（県と市が折半）を行う。	
実績	融資実行件数：8 件（ <u>5/14 12:00</u> 時点）	

	担当部署	商工労働まちづくり部 商工課
取組・事業名称	中小企業信用保険法に基づくセーフティネット保証 4 号認定申請の受付	
取組・事業概要	中小企業者への資金繰り対策として、中小企業信用保険法に基づくセーフティネット保証 4 号認定書の申請を受け付ける。	
実績	申請受付件数：2 件（ <u>5/14 12:00</u> 時点）	

	担当部署	商工労働まちづくり部 商工課
取組・事業名称	クラウドファンディング・プラットフォーム運営事業者との協定に基づく青森県東方沖地震災害支援プログラムの実施	
取組・事業概要	国内最大級のクラウドファンディング・プラットフォーム運営事業者と連携した災害支援プログラムの実施により、被災した事業者が全国からの支援を低コストで集められる環境を整える。	
実績	・1/27 運営事業者との協定締結 ・1/27 災害支援プログラムの申込開始（～2/28） ・2/10 勉強会の開催（34名） ・2/28 申込締切（25件の申込みあり） ・公開プロジェクト数：<u>12</u>件（<u>5/14 12:00</u>時点）	

	担当部署	商工労働まちづくり部 まちづくり推進課
取組・事業名称	地震被害により移転を余儀なくされる店舗向けの中心街空き物件情報の情報提供	
取組・事業概要	公益社団法人青森県宅地建物取引業協会、公益社団法人全日本不動産協会青森県本部と連携し、中心街の事業向け空き物件情報を市ホームページに掲載。	
実績	空き物件情報を市ホームページに掲載済み（2/6） 掲載数：42建物（計92物件）	

	担当部署	商工労働まちづくり部 まちづくり推進課
取組・事業名称	八戸に元気を！マチニワナイトマーケット（被災事業者応援企画）の開催	
取組・事業概要	地震による被害や影響を受ける店舗の応援企画としてマーケットを開催する。	
実績	（1回目） 日時：令和8年1月9日（金）16時～19時 場所：マチニワ 出店者：7店（NTT鉄塔の損傷に伴う国道45号通行止めにより休業等を余儀なくされた方又は、地震による事業用資産の被害を受け、被害届出証明書を申請した方） （2回目） 日時：令和8年2月6日（金）16時～19時 場所：マチニワ 出店者：9店（地震による事業用資産の被害を受け、被害届出証明書を申請した方（申請には至っていないが問い合わせのあった方を含む））	

	担当部署	農林水産部 畜産林政課
取組・事業名称	相談窓口の設置	
取組・事業概要	林業・畜産被害に関する相談受付	
実績	相談件数：2件	

	担当部署	農林水産部 農業生産振興センター（農業政策課）
取組・事業名称	相談窓口の設置	
取組・事業概要	農業被害に関する相談受付	
実績	相談件数：9件	

	担当部署	農林水産部 農業政策課、畜産林政課、農業生産振興センター、水産事務所									
取組・事業名称	農業・林業・畜産・水産に関する被害届出証明書の発行										
取組・事業概要	農業・林業・畜産・水産に関する被害届出証明書に係る相談対応、届出受付、交付（農政課は受付のみ実施。事業用資産（商工業）被害以外）										
実績	<table><tr><td colspan="2">相談受付件数</td><td>11 件</td></tr><tr><td rowspan="2">農業・林業・畜産・水産被害に係る被害届出証明書</td><td>届出件数</td><td>4 件</td></tr><tr><td>交付件数</td><td>4 件</td></tr></table>			相談受付件数		11 件	農業・林業・畜産・水産被害に係る被害届出証明書	届出件数	4 件	交付件数	4 件
	相談受付件数		11 件								
	農業・林業・畜産・水産被害に係る被害届出証明書	届出件数	4 件								
		交付件数	4 件								
	(5/14 12:00 時点)										
【届出件数内訳】 ・ 農業被害4 件 ・ 林業・ 畜産被害0 件 ・ 水産被害0 件											
【交付件数内訳】 ・ 農業被害4 件 ・ 林業・ 畜産被害0 件 ・ 水産被害0 件											

	担当部署	農林水産部 水産事務所
取組・事業名称	相談窓口の設置	
取組・事業概要	水産被害に関する相談受付	
実績	相談件数：0 件	

	担当部署	福祉部 福祉政策課
取組・事業名称	被災者支援制度等の情報提供・相談・申請受付	
取組・事業概要	市ホームページに関連情報を掲載	
実績	○市、県、市社会福祉協議会等による資金制度に関する情報の掲載 （貸 付）：生活福祉資金、災害援護資金貸付金 市内に支店がある金融機関の災害復旧に関する融資制度 （支援金）：被災者生活再建支援金（2 月 13 日付けで県から国の制度へ移行） ○災害義援金の受付窓口に関する情報の掲載	

	担当部署	福祉部 福祉政策課
取組・事業名称	被災者支援制度等の情報提供・相談・申請受付	
取組・事業概要	災害援護資金貸付金や被災者生活再建支援金等の相談・申請受付	
実績	○災害援護資金貸付金 （申請受付）：0 件 ○被災者生活再建支援金（2 月 13 日付けで県から国の制度へ移行） （申請受付）： <u>12 件</u> （基礎支援金 5 件、加算支援金 <u>7 件</u> ） 段階的に対象者へ制度の案内・申請書類を送付	

	担当部署	福祉部 福祉政策課
取組・事業名称	被災者支援制度等の情報提供・相談・申請受付	
取組・事業概要	災害義援金の受付窓口（県、日本赤十字社青森県支部ほか）の案内	
実績	○案内方法：ホームページ、電話、課窓口 ○案内内容：県、日本赤十字社青森県支部、県共同募金会の義援金受付情報 ※受付終了（1月30日）	

	担当部署	福祉部 高齢福祉課
取組・事業名称	社会福祉施設等災害復旧支援	
取組・事業概要	被災した高齢者施設等に対し、建物等の復旧費の一部を補助する。	
実績	国庫補助協議中の施設：2施設（所要額：1,567,500円）	

	担当部署	福祉部 介護保険課									
取組・事業名称	減免相談窓口の設置										
取組・事業概要	介護保険料及び利用者負担額の減免に関する申請・相談を受け付ける。										
実績	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>介護保険料</th><th>利用者負担額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>相談件数</td><td>5件</td><td>3件</td></tr> <tr> <td>申請件数</td><td>0件</td><td>0件</td></tr> </tbody> </table> （2/12 17:00時点）			介護保険料	利用者負担額	相談件数	5件	3件	申請件数	0件	0件
	介護保険料	利用者負担額									
相談件数	5件	3件									
申請件数	0件	0件									

	担当部署	福祉部 介護保険課
取組・事業名称	社会福祉施設等災害復旧支援	
取組・事業概要	被災した介護施設等に対し、建物等の復旧費の一部を補助する。	
実績	国庫補助協議中の施設：5施設（所要額：調査中）	

	担当部署	こども健康部 こども未来課
取組・事業名称	児童福祉施設等の災害復旧支援（国）	
取組・事業概要	被災した保育施設等に対し、建物等の復旧費の一部を補助する。	
実績	国庫補助協議中の施設：6施設（所要額：調査中）	

	担当部署	こども健康部 こども未来課
取組・事業名称	保育料の減免	
取組・事業概要	児童が属する世帯の住家が被災した場合、保育料を減免する。	
実績	申請件数：0件	

	担当部署	こども健康部 子育て支援課
取組・事業名称	児童扶養手当の所得制限の特例措置	
取組・事業概要	住宅・家財等の財産のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合の手当支給に係る所得制限適用除外の申請受付	
実績	申請件数：0件	

	担当部署	こども健康部 こども家庭相談室
取組・事業名称	八戸市母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金の支払猶予等	
取組・事業概要	償還金の支払猶予、貸付金の据置期間延長、寡婦所得制限適用除外の申請受付	
実績	申請件数：0件	

	担当部署	こども健康部 こども未来課、保健総務課
取組・事業名称	八戸市保育士・看護師等修学資金返還金の特別措置	
取組・事業概要	災害により特に返還が困難になった場合、返還に関する相談を受付	
実績	相談件数：0件	

	担当部署	市民環境部 国保年金課
取組・事業名称	国民年金保険料の免除	
取組・事業概要	住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けた方は申請に基づき国民年金保険料の納付が免除	
実績	申請件数：0件	

	担当部署	市民環境部 国保年金課
取組・事業名称	国民健康保険一部負担金の減免	
取組・事業概要	震災等により、生活が著しく困難になったと認められる方について国民健康保険一部負担金を減免	
実績	申請件数：0件	

	担当部署	市民環境部 国保年金課
取組・事業名称	後期高齢者医療の保険料及び一部負担金の減免の受付	
取組・事業概要	後期高齢者医療の保険料及び一部負担金の減免に関する相談受付	
実績	申請件数：2件	

	担当部署	市民環境部 くらし交通安全課
取組・事業名称	地震に関連する市民相談及び消費者相談窓口の設置	
取組・事業概要	地震に関連する市民相談及び消費者相談の受付	
実績	相談件数：8件	

	担当部署	市民環境部 環境政策課
取組・事業名称	災害廃棄物の処理	
取組・事業概要	青森県東方沖地震に伴い発生した災害廃棄物の処理を行うもの。 なお、被害届出証明書等の発行を受けた市民及び事業者については、行政処理施設（清掃工場、リサイクルプラザ、最終処分場）における災害廃棄物の処分手数料の減免措置を講ずる。	
実績	○一般家庭の災害廃棄物については、市清掃事務所が個別に回収し、行政処理施設において処分。（個人による行政処理施設への直接持ち込みも可能。） 回収希望 <u>301</u> 世帯中 <u>280</u> 世帯回収済（令和 8 年 <u>5</u> 月 13 日現在） ○事業者の災害廃棄物については、事業者による行政処理施設への直接持ち込みを原則とする。 ○減免件数（令和 8 年 <u>5</u> 月 13 日現在） ・清掃工場持込分：家庭系 21 件（清掃事務所回収分含む） 事業系 39 件 ・リサイクルプラザ持込分：家庭系 <u>214</u> 件（清掃事務所回収分含む）、 事業系 24 件 ・最終処分場持込分：家庭系 <u>42</u> 件（清掃事務所回収分含む） 事業系 27 件	

	担当部署	市民環境部 環境政策課
取組・事業名称	被災住家解体撤去支援事業	
取組・事業概要	罹災証明書において全壊の判定を受けた個人住家の所有者の申請に基づき、市が当該住家の解体撤去を行うもの。	
実績	令和 8 年 2 月 10 日受付開始 申請件数：2 件（令和 8 年 <u>5</u> 月 13 日現在）	

	担当部署	建設部 建築住宅課
取組・事業名称	市営住宅の一時入居の申請受付	
取組・事業概要	災害により住宅を失った方で市営住宅に一時的に入居を希望する方の相談及び申請受付。	
実績		
	相談件数	5 件
	実施件数	0 件

	担当部署	建設部 建築住宅課
取組・事業名称	住宅の応急修理	
取組・事業概要	災害により半壊等の被害を受けた住宅について、日常生活に必要最小限の部分の応急的な修理を行い、元の住家に引き続き住むことができるように支援する制度。	
実績		
	相談件数	35 件
	申請件数	22 件
	実施件数	<u>18</u> 件

	担当部署	都市整備部 下水道業務課
取組・事業名称	下水道使用料の減免及び納期延長	
取組・事業概要	水道料金の減免に準じる内容で、下水道使用料を減免及び納期延長をする。	
実績	令和8年3月31日（火）時点 ・下水道使用料の減免 103件、6,878,711円 ・納期延長 0件	

	担当部署	教育委員会 学校教育課
取組・事業名称	八戸市奨学金の償還猶予	
取組・事業概要	八戸市奨学金を償還中であり、災害により被害を受けた方の償還を猶予するもの。	
実績	申請件数：0件	

	担当部署	教育委員会 図書館
取組・事業名称	図書館資料損害賠償の免除	
取組・事業概要	汚損・破損又は紛失した図書館資料の賠償を免除する。	
実績	○八戸市立図書館 4件 ○南郷図書館 4件 計8件、10,832円（水濡れによる汚損）	

	担当部署	八戸圏域水道企業団 料金課		
取組・事業名称	水道料金の減免・納期限の延長			
取組・事業概要	水道を使用できなくなった被災者の水道料金減免、漏水または濁水の水量軽減、納期限の延長等の個別対応			
実績	令和8年3月31日（火）時点			
	・減免等 147 件			
		件数	水量	軽減額
	水道料の減免	2 件	416 m ³	137, 307 円
	使用水量の軽減	117 件	29, 529 m ³	10, 027, 859 円
	一時休止中の軽減	1 件	1 m ³	0 円
	捨水量の軽減	32 件	186 m ³	61, 961 円
	計		30, 132 m ³	10, 227, 127 円
	・納期限の延長 0 件			

	担当部署	消防本部 予防課
取組・事業名称	災害に関する危険物施設の申請	
取組・事業概要	危険物各種申請手数料の減免措置	
実績	申請件数：0件	

7 NTT 青森八戸ビル鉄塔損傷への対応について

(1) 概要

- 12月9日 夕方 NTT から、鉄塔に損傷が見られ、明日調査結果を報告すると連絡あり。
- 12月10日 17:00 NTT から、鉄塔は今すぐ倒壊するおそれはないが、今後大きな地震が発生した場合、倒壊する可能性があり、その範囲は鉄塔の周囲 50m に及ぶとの報告と、市長へは 12 月 11 日に正式に報告したいと説明あり。
- 12月10日 23:30 避難所（柏崎公民館）開設準備完了
- 12月11日 0:00 避難指示発令、1:00～2:20 対象者へ NTT 職員と市職員が戸別訪問
- 12月11日 0:30～NTT 青森八戸ビル周辺の道路について通行止め及び交通規制（規制対象道路：国道 45 号、国道 340 号、主要地方道八戸階上線、ビル北側の市道）
- 12月16日 0:00 NTT 青森八戸ビル周辺の道路について通行止め及び交通規制の縮小（規制対象道路：国道 45 号、ビル北側の市道）
- 12月16日 19:00 避難所（柏崎公民館）閉鎖
- 12月23日 20:00 過ぎ NTT から、鉄塔復旧工事と並行して進めていた鉄塔の倒壊の可能性に関するより詳細な検証の結果、現在の損傷状況でも倒壊の恐れが無いことを確認したと発表あり。
- 12月23日 20:30 避難指示解除
- 12月23日 20:30 ビル北側の市道の通行止め解除
- 12月23日 22:00 国道 45 号の通行止め解除
- 12月26日 11:00 鉄塔損傷における修復工事の完了を発表

(2) 避難状況

①対象世帯 35 世帯 65 人

②避難所開設状況

ア 指定避難所

	避難所名	開設時刻	閉鎖時刻	最大避難者数
1	柏崎公民館	11 日 0:00	16 日 19:00	6

イ 自主避難所 ※NTT が手配した宿泊施設

	避難所名	最大避難者数
1	ホテルグローバルビュー八戸	26
2	ダイワロイネットホテル八戸	36
合 計		62

(3) 市の対応

- NTT へ鉄塔の早期修繕に関する要請書を提出
- ほっとスルメール等で、避難指示・解除及び道路の通行止めや交通規制の実施・解除について周知
- 対象者へ NTT 東日本の社員とともに戸別訪問し、避難を呼びかけ
- 鉄塔復旧に関する打ち合わせ会に出席
- 避難者への健康相談（12 月 16 日、19 日、21 日、22 日に実施、対応実績は 6 世帯 11 人）

(4) NTT 東日本の対応状況

- 12月13日 NTTが八戸鉄塔復旧対策本部設置
- 12月13日 NTTと県・国等による技術支援チームとの打合せ
※避難指示の範囲の妥当性と工期の短縮について協議
- 12月13日～ 現地へ仮設材（カラーコーンや足場）の搬入開始
- 12月15日 NTTが工事を開始
年内に工事完了予定と発表
- 12月23日 工事と並行して進めていた鉄塔の倒壊の可能性に関するより詳細な検証の結果、現在の損傷状況でも倒壊の恐れが無いことを確認したと発表
- 12月26日 鉄塔損傷における修復工事の完了を発表

8 JR 八戸線高架橋への対応について

(1) 概要

地震の影響による被害として、JR 八戸線の本八戸～小中野駅間の高架橋のうち約 20 カ所で、柱のコンクリートが剥がれ落ちるなどの大きな損傷が確認され、全線運休となった。

(2) これまでの市の対応

- 12月12日 市長が知事とともに被害現場視察（JR 盛岡支社長対応）
その場で JR 東日本盛岡支社長に対し、早期の復旧および代行輸送の実施を求めた。
- 12月15日 JR 東日本に対し、県と連名で要請文を提出
- 12月19日 JR 東日本に対し、当市を含む JR 八戸線利用促進協議会において要望活動を実施
- 12月20日 金子国土交通大臣に対し、県と連名で JR 八戸線の復旧に向けた支援について要望

(3) 今後の対応

沿線自治体や青森・岩手両県並びに JR 東日本と連携しながら、JR 八戸線を活用した観光誘客を図っていく。

(4) JR 東日本の対応状況

- 12月16日 JR 東日本が八戸～鮫駅間の代行バスの運転と鮫～久慈駅間の臨時ダイヤによる運転再開を12月22日から当面の間実施することを発表
- 12月19日 JR 東日本が八戸～鮫駅間の運転再開時期は12月30日9時頃を目指していることと、12月22日に運転を開始する八戸線代行バス及び臨時列車のダイヤ等の詳細について発表
- 12月22日 JR 東日本が代行バス及び臨時列車による代行輸送を開始
- 12月23日 12月30日9時台の列車から全線運転再開すること、並びに代行バスと臨時列車の運行は12月30日9時以降をもって終了となることを正式発表
- 12月30日 午前9時台の列車から全線運転再開となり、代行バスと臨時列車の運行が終了

9 北海道・三陸沖後発地震注意情報について

(1) 気象庁による発表日時

- 令和7年12月9日（火） 2:00 発表
- 令和7年12月16日（火） 0:00 特別な注意の呼び掛けの期間の終了

(2) 市の対応

- ・本部員会議における本部長によるメッセージの発信
- ・SNS 及び市ホームページによる情報発信
- ・臨時記者会意見（4回）
市長から市民に対し、メッセージの発信

10 当市に対する支援について

(1) 人的支援

業務の内容	支援元	人数（累計）	期間
罹災家屋調査等	南陽市	2 人	12/10～12/13
住家被害認定調査	南相馬市	2 人	12/22～12/26
住家被害認定調査等	青森県	2 人	12/23～12/26

(2) 物的支援

支援元	物資の内容	数量（累計）	受領日
個人（2 人）	衣類（防寒着等） 日用品（タオル等） 衣類用カイロ 靴下用カイロ	20 着程度 多数 約 100 枚 約 100 枚	12/15 12/26
モアコスメティックス(株)	ドライシャンプー	18,000 回分	12/11
長野県災害ボランティア有志団体	カイロ フリース毛布 飲料水	1,180 枚 10 枚 96 本	12/13
(株)マルイチ水産	飲料水	3,840 本	12/16
大正製薬(株)	栄養ドリンク 栄養ゼリー	150 本 160 個	12/17
明治安田生命保険相互会社	フェイスタオル	1,500 枚	12/23
富士フィルムシステムサービス株式会社	住家被害認定調査用システムの無償貸与 住家被害認定調査用端末（タブレット PC）の無償貸与	一式 2 台	12/19
株式会社 N T T ドコモ	住家被害認定調査用端末（タブレット PC）及び Wi-Fi ルーターの無償貸与	各 3 台	12/22

(3) 災害支援寄附（ふるさと納税）

受付日	件数	金額（円）
令和 8 年 3 月 31 日時点	1,774※	33,227,456

※判明している件数のみ

(4) 災害支援寄附（企業版ふるさと納税）

企業名	所在地	寄附申出日
フードテクノエンジニアリング株式会社	大阪府大阪市	令和 7 年 12 月 16 日
フィリップモリスジャパン合同会社	東京都千代田区	令和 7 年 12 月 16 日
株式会社青森共同計算センター	青森県青森市	令和 7 年 12 月 16 日
能之有限会社	宮城県宮崎市	令和 7 年 12 月 17 日
玉英商事株式会社	東京都中央区	令和 7 年 12 月 17 日
株式会社柘植製作所	愛知県大府市	令和 7 年 12 月 18 日
日本生命保険相互会社	大阪府大阪市	令和 7 年 12 月 24 日
株式会社 NITTAI	神奈川県横浜市	令和 7 年 12 月 25 日
株式会社ホクエツ	宮城県仙台市	令和 7 年 12 月 26 日
株式会社ヤマト	群馬県前橋市	令和 8 年 1 月 5 日

株式会社石川設計	青森県十和田市	令和8年 1月 5日
株式会社増川プロジェクト技建	青森県黒石市	令和8年 1月 7日
株式会社サフィール	千葉県千葉市	令和8年 1月13日
株式会社合同資源	千葉県長生村	令和8年 1月16日
(非公表)	(非公表)	令和8年 1月14日
株式会社藤和グループホールディングス	東京都東大和市	令和8年 1月23日
リロン株式会社	東京都新宿区	令和8年 1月27日
株式会社 Gopal	神奈川県横浜市	令和8年 1月28日
大東建託株式会社	東京都港区	令和8年 2月 4日
株式会社 fundbook	東京都港区	令和8年 3月18日

※合計件数・金額 20件・26,900千円

(5) 災害支援寄附（その他）

寄附者	受付日	金額（円）	寄附目的	担当課
株式会社ユニバース	令和7年12月15日	3,000,000	教育機関等の支援	学校教育課
株式会社ユニバース	令和8年1月26日	9,979,977	学校施設修繕の支援	教育総務課
一般社団法人青森県 解体工事業協会	令和8年2月12日	1,000,000	青森県東方沖地震 に係る支援	災害対策課
内澤 崇仁氏 (当市出身ミュージ シャン)	令和8年2月24日	337,516	地震被災からの復興 支援	政策推進課
協同組合 八戸中央 建設業協会	令和8年3月23日	300,000	青森県東方沖地震 に係る支援	災害対策課
<u>ふるさとコンサート 実行委員会</u>	<u>令和8年4月17日</u>	<u>130,000</u>	<u>青森県東方沖地震 に係る支援</u>	<u>災害対策課</u>
<u>連合岩手 釜石・遠野 地域協議会</u>	<u>令和8年4月27日</u>	<u>14,094</u>	<u>地震被災からの復興 支援</u>	<u>政策推進課</u>

(6) 災害見舞金

団体名	受領日	金額（円）
生活協同組合 全国都市職員災害共済会	令和8年1月16日	100,000
公益財団法人 青森県市町村振興協会	令和8年2月27日	500,000
<u>公益社団法人 全国公営住宅火災共済機構</u>	<u>令和8年4月23日</u>	<u>8,000,000</u>

被害額概算集計表（被害区分別）

令和8年5月14日 12:00 現在

被害区分№	被害区分	被害金額(千円)	備考
01	建物被害	272,326	
02	観光施設関係	<u>16,503</u>	
03	商工関係	<u>7,639,289</u>	
04	農林水産関係	10,290	
05	健康福祉関係	96,068	
06	建設関係	4,945,907	
07	体育施設関係	<u>83,827</u>	
08	文教施設関係	<u>473,997</u>	
09	ライフライン関係	107,453	
10	消防関係	1,888	
11	公共施設	117,328	
12	その他	0	
	計	<u>13,764,876</u>	

※被害額は区分の移動により変更が生じる場合がある

※被害額調査中など集計できない額は含めていない