


(令和8年8月31日12時00分時点)

令和8年6月25日の岩手県沖の地震による対応状況について

1 6月25日の地震について

(1) 地震に関する情報

発生日時 令和8年6月25日(木)7時30分頃
震源地 岩手県沖
地震要素 北緯40度12.6分 東経142度18.2分
深さ 44km
地震規模 M7.2



(2) 震度に関する情報

震度6弱(南郷)
震度5強(湊町、内丸)
震度4(島守)


(3) 津波情報

津波注意報、津波警報等
なし

2 6月28日の地震について

(1) 地震に関する情報

発生日時 令和8年6月28日(日)5時21分頃
震源地 岩手県沖
地震要素 北緯40度12.4分 東経142度22.0分
深さ約41km
地震規模 M6.1



(2) 震度に関する情報

震度5弱(南郷)
震度4(湊町、内丸)
震度3(島守)

(3) 津波情報

津波注意報、津波警報等
なし

3 八戸市の体制

令和8年	6月25日	7:30	八戸市災害対策本部 設置(地震の発生と同時に)
		8:30	第1回八戸市災害対策本部員会議 開催
		10:00	第2回八戸市災害対策本部員会議 開催
		16:00	第3回八戸市災害対策本部員会議 開催
	6月26日	16:00	第4回八戸市災害対策本部員会議 開催
	6月28日	7:00	第5回八戸市災害対策本部員会議 開催
		10:00	第6回八戸市災害対策本部員会議 開催
	6月29日	16:00	第7回八戸市災害対策本部員会議 開催
	7月1日	16:30	第8回八戸市災害対策本部員会議 開催
	7月3日	13:00	第9回八戸市災害対策本部員会議 開催
	7月8日	15:00	第10回八戸市災害対策本部員会議 開催
		15:00	八戸市災害対策本部 廃止

4 被害状況

被害区分	被害の状況
1) 人的被害	○軽傷 9名 ○重傷 1名
2) 建物被害	○住家 ・全壊 0棟 ・半壊 8棟 ・一部損壊 569棟 ○非住家 791棟
3) 観光関係	○グリーンプラザなんごう【対応中】 ・直売所床 一部段差発生 ○そば振興センター【対応中】 ・建物基礎 一部ひび割れ ・天井埋込型エアコン、照明器具、空調給排気口、点検口ズレや外れ 12箇所 ・壁、天井破損 4箇所 ○山の楽校【一部対応中】 ・炭窯 ひび割れ ・屋外多目的トイレ タンク蓋破損 ○水産科学館（マリエント）【一部対応中】 ・外壁タイル 一部亀裂拡大 ・屋上ガラス 破損 ・3階壁面 ひび割れ ○蕪島物産販売施設（かぶーにや）【未対応】 ・排煙窓の開閉不良 ○種差海岸遊歩道【未対応】 ・擬木柵の落下、ひび割れ ○ユートリー【未対応】 ・6階客室テレビの落下損壊 2台 ・7階客室3室の壁破損 ・立体駐車場消火器転倒による同器ピンの損傷 ・6階空調機械室蛍光灯器具落下破損
4) 商工関係	○八戸地域職業訓練センター青山荘／八戸市職業訓練施設【未対応】 ・敷地内の擁壁にあった亀裂が拡大 ○市内被災事業所 132者【一部対応中】
5) 農林水産関係	○八戸市魚菜小売市場【対応済】 ・施設正面中央の自動ドア（左側扉）に不具合 ※ドア開閉不可 ・施設正面右側の手動ドア（左側扉）に不具合 ※右側扉は開く（7/2 応急措置済） ○八戸平原地区土地改良施設【一部対応中】 ・巻の下送水路の空気弁破損 5箇所（マンホール蓋から一部漏水が発生） ・右岸1号幹線の空気弁破損 1箇所（マンホール蓋から漏水が発生） ・隣接地の建物の浸水被害あり：小屋2棟 床下浸水（是川字西山地内） ○島守土地改良区（用水路）【対応済】 ・用水路の落石堆積 1箇所（水は流れている状態） ○畜産事業者（美保野地区）【対応中】 ・事業用井戸の汲上げ量の低下 ○中央卸売市場 青果部 卸売場棟【一部対応中】 ・軒天パネル落下、破損 47枚 ・ガラスのひび割れ・破損 89枚 ○第一魚市場【対応不要】 ・西岸壁の段差（約130mの範囲。県管理用地のため、県が将来的に修繕予定） ○第三魚市場【対応済】 ・A棟西側敷地に直径80cm、深さ50cm程度の陥没穴発生

	・A棟前岸壁の段差（約50mの範囲。<u>県管理用地のため、県が将来的に修繕予定</u>） ・A棟建屋西側に約10mの範囲で隙間発生（最大隙間2cm） ・C棟建屋北側約30mの範囲で目地材剥離発生（最大隙間1cm） ○八戸市水産会館【対応済】 ・低層棟冷凍機配管損傷（レストラン、宿泊室の冷風機能停止） ○八戸水産殉難者慰霊碑（東霊園内）【未対応】 ・基礎部分他破損
6) 健康福祉関係	○南郷診療所【対応中】 ・暖房用ボイラー 配管漏水、基礎架台破損 ・ホール、事務室 天井材一部落下 ○旧母子健康センター【対応不要】 ・2階内窓 ガラス1枚破損 ・2階防煙垂れ壁 ガラス2箇所破損 ・2階天井材 一部落下 ・2階男子トイレ、女子トイレ タンク蓋4箇所破損 ・2階女子トイレ 和式便器1個破損 ・1階トイレ 引き戸破損 ・屋外非常用階段 基礎一部ひび割れ ○総合福祉会館【対応中】 ・エレベーター2台のうち1台停止（6/25復旧） ・6階調理実習室天井から水漏れ ・2階玄関外構部のタイル剥がれ ○旭ヶ丘会館【対応中】 ・給水管破損による水漏れ（6/26復旧） ・2階換気口落下 ・2階トイレ換気扇蓋落下 ・2階ホール天井に隙間発生 ○老人いこいの家・老人福祉センター【対応済】 ・窓ガラス、ラックの破損 ・水道より濁水（対応済） ・浴槽循環装置配管破損 ○身体障害者更生館【対応不要】 ・渡り通路の床面タイル亀裂及び破損、柱脚表面に亀裂 ・集会室天井のラミネート材に一部亀裂 ○老人福祉施設建物被害【対応中】 ・重大被害（損害額80万円以上）6件（壁や天井、冷暖房設備の破損、配管水漏れ等） ・軽微被害（損害額80万円以下）16件（壁、壁紙亀裂、水漏れ、施設内設備の破損等） ※6/28地震により被害拡大5件 ○介護施設建物被害【対応中】 ・重大被害（損害額80万円以上）15件（配管水漏れ、壁、天井の亀裂等） ・軽微被害（損害額80万円未満）80件（断水、ガス停止、壁亀裂等） ※6/28地震により被害拡大7件 ○障害福祉施設建物被害【一部対応中】 ・重大被害（損害額80万円以上）3件（外壁亀裂、内装クロス損傷、ボイラー水漏れ、冷暖房設備の配管破損等） ・軽微被害（損害額80万円未満）10件（天井剥離、配水管の破損、ドア歪み等） ○保育所・認定こども園（建物被害 25施設）【一部対応中】 ・建物、園舎壁、天井等の亀裂・破損・浮き上がり・隙間発生 ・トイレ等水漏れ、水道水汚濁の発生（給食提供に影響） ・ガス供給停止（給食提供に影響） ・床の隆起、園庭のブロック塀の崩壊 ・暖房設備の破損、業務用エアコン落下等 ○児童館（2施設）【対応済】 ・玄関門柱の破損及びぐらつき

	・職員用水栓の電気温水器破損 ○医療施設 【一部対応中】 ・27 施設 外壁の一部破損ほか ○薬局 【一部対応中】 ・2 施設 天井の破損ほか
7) 建設関係	○石堂2号歩道橋（石堂一丁目地内） 【対応済】 ・照明灯灯具破損 1 灯 ○白銀歩道橋（白銀三丁目地内） 【対応中】 ・照明灯倒壊 1 灯（青森県管理施設）
8) 体育施設関係	○八戸市体育館 【対応済】 ・東側3階トイレ窓ガラス1枚破損 ○長根ホッケーリンク 【未対応】 ・管理棟側の照明灯直下のアスファルトに複数箇所亀裂 ○市民プール 【対応済】 ・機械室 電気高圧線配管壁1か所破損 ・機械室 窓ガラス1枚破損 ○長根野球場 【対応済】 ・ライト側フェンス1か所亀裂 ○新井田インドアリンク 【未対応】 ・リンク内壁 石膏ボード1枚割れ、吸音材1枚剥がれ（6/28地震により拡大、さらに石膏ボードもう1枚割れ、吸音材もう1枚剥がれ） （7/11からの営業再開に当たり支障あるため、7/10に人為的に落下させる対応を取った） ・リンク天井 吸音材パネル7枚ずれ（落下はせず） ○東体育館 【対応中】 ・アリーナ天井の格子パネル等に歪みや外れが複数箇所発生（12月の地震被害の復旧に合わせて落下防止対策を行ったことにより、落下はせず） ・屋根の破風が1か所、約7m剥離（6/28地震により広がった。7/6一部が落下したため、残りを応急で撤去予定。7/11に雨水の侵入を防ぐための養生実施。7/23～24 残った剥離部分を撤去。7/27～28 追加の養生実施。） ・外壁タイル多数破損 ・アリーナステージ上壁4か所破損 ・アリーナステージ吹抜天井亀裂 ・屋根トラス複数箇所破断・座屈（7月10日判明） ○東野球場 【対応済】 ・スコアボードと躯体接続部のアンカーボルト多数外れ、鉄板1か所凹み、支柱1本破損 ○東テニスコート 【対応済】 ・管理棟の窓ガラス3枚破損 ○南郷体育館 【一部対応中】 ・観客席の窓ガラス1枚破損 ・2階観客席階段 壁亀裂の拡大及び剥離 ・女子トイレ壁タイル多数破損 ・非常口階段クラック ・周辺アスファルト破損
9) 文教関係施設	○八戸市美術館 【対応中】 ・美術作品の一部損壊 作品名〈イカ／壺〉 陶製 作品名〈ホヤ／壺〉 陶製 ・壁面、床面の仕上げのひび割れ ジャイアントルーム壁面 3か所 ギャラリー廊下 1か所 コレクションラボ壁面 1か所 3階キャットウォーク床面 1か所 液晶テレビ破損 1台

	○北地区給食センター <u>【対応済】</u> ・回転釜上壁剥離 ・フライヤーダクト天井繋ぎ目一部剥離 ・フライヤーダクト天井見切り材剥離 ・コンテナ置き場天井見切り材剥離 ・防煙垂れ壁破損 ・食缶洗浄機上天井見切り材剥離 ・搬出口エアーカーテン上壁破損 ・発送室側壁見切り材剥離 ・搬入口エアーカーテン上壁破損 ・食缶消毒保管庫天井材剥離 ・<u>柱周り天井亀裂・剥離</u> ○東地区給食センター <u>【対応済】</u> ・防炎垂れ壁破損 ・調理室内壁・天井破損、落下 ・調理室照明器具傾き ・フライヤー天井見切り材剥離 ・フライヤー換気吹出口蓋落下及び傾き ・捕虫器落下 ・外壁の膨れ ・液晶テレビ破損 ・消毒保管庫 ・鉄骨屋根ブレースの歪み ○西地区給食センター <u>【対応済】</u> ・釜調理室の天井見切り材剥離 ・釜調理室天井材一部破損 ・洗浄室天井材一部破損 ・倉庫天井材一部破損 ○八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館 <u>【一部対応中】</u> ・常設展示室壁面亀裂 ・研修室天井破損 <u>【対応済】</u> ・展示ケース鍵破損 ・備品（時計）落下及び破損 ・図面整理室壁面亀裂 ○八戸市立図書館 <u>【未対応】</u> ・書架固定用支柱の固定箇所の壁面破損 ・内壁にクラック発生 ○南郷図書館 <u>【一部対応中】</u> ・トイレタンク蓋破損 1 か所 ・玄関天井剥離 ・開架天井ガラス板破損 1 枚 ・雑誌書架脱落、破損、歪み ・ダウンライト脱落 ・書架固定用支柱の固定箇所の壁面破損 ・空調機パネル及び制気口の外れ ・ボイラー固定具破損 ○八戸市勤労青少年ホーム <u>【対応済】</u> ・1 階研修室窓ガラス破損等 ○中学校 湊中学校ほか 20 校 <u>【一部対応中】</u> ・天窓落下及び破損、床の隆起及び破損等 ○小学校 白銀小学校ほか 31 校 <u>【一部対応中】</u> ・廊下破損、壁のひび割れ等 ○地区公民館 白銀公民館ほか 8 館 <u>【一部対応中】</u> ・照明器具破損 ・天井材剥離等 ・灯油タンク及び配管破損（漏洩防止応急処置済み） ・浄化槽槽内仕切板破損
--	--

	○八戸市博物館【対応中】 ・民俗展示室復元家屋の梁及び柱破損 ・壁のひび割れ拡大 ○史跡根城の広場【一部対応中】 ・復元建物（主殿）土壁のひび割れ拡大 ・復元建物（納屋）屋根材落下 ・屋外時計台付属のパネル脱落 ○国・県・市指定及び登録文化財被害 5件【一部対応中】 ○総合教育センター【対応済】 ・エレベーター停止 →26日 午前9時30分 エレベーター保守業者による点検後、復旧
10) ライフライン被害	○JR 東北新幹線 ・6/26 東京～新青森駅間の上下線で運転見合わせ →9時30分頃 東京～仙台駅間の上下線で運転再開 →13時17分頃 仙台～新青森駅間の下り線で運転再開 →13時17分頃 盛岡～仙台駅間の上り線で運転再開 →13時56分頃 新青森～盛岡駅間の上り線で運転再開し、全線運転再開 ※大幅な遅れと運休が発生。 →6/26 平常運転 ○JR 八戸線 ・6/26 上下線で運転見合わせ →13時15分頃 全線運転再開 ※上下線に遅れと一部列車に運休が発生 →6/26 平常運転 ・6/28 上下線に遅れと一部列車に運休が発生 →6/28 平常運転 ○青い森鉄道 ・6/26 上下線で運転見合わせ →14時時点 全線運転再開 ※一部区間で速度を落として運転をするため、列車に大幅な遅れが発生 →6/26 平常運転 ・6/28 上下線で遅れ →6/29 平常運転 ○市営バス ・東霊園付近の電線落下により、7時35分～8時50分まで「桜ヶ丘」～「東霊園」間を6便迂回運行 【停車しなかったバス停】 「霊園南口」、「西の平」 →9時時点 平常運行 ○高速バス（南部バス） ・6/26 通行止めとなっている八戸 IC～浄法寺 IC 区間を一部迂回運行 →12時50分頃 通行止め解除により平常運行 ・6/28 通行止めとなっている八戸 IC～軽米 IC 区間を一部迂回運行 →通行止め解除により平常運行 ○八戸圏域水道企業団【一部対応中】 ・地震による断水無し【対応不要】 ・白山浄水場【対応済】 - 馬淵川系取水 異常なし - 新井田川系取水 異常なし - 薬品注入設備の一部破損 ・蟹沢浄水場【一部対応中】 6/25 7:30 取水停止 →以降取水停止中 ・三島浄水場（鉄砲平、白銀）【対応済】 6/25 7:30 取水停止 →以降取水停止中 →6/30 15:40 三島浄水場（白銀）取水開始

	→7/ 7 14:00 三島浄水場(鉄砲平) 取水開始 ・八戸市内 以下の地区の一部で濁水あり【対応済】 - 是川、諏訪、田向、新井田、吹上、湊、類家 →6/25 19:00 濁水解消 ・是川ポンプ場自家発電棟 自家発電機排気管ラッキング破損【対応済】
11) 消防関係	(1)消防庁舎 ○根城分遣所【対応中】 ・庁舎基礎7か所ひび割れ ○南郷分遣所【対応中】 ・車庫ボイラーユニットヒーター水漏れ、2階非常灯ぶら下がり ○八戸東消防署【対応中】 ・タイヤ庫窓ガラス破損、仮眠室及びボイラー室天井材剥離、訓練棟内壁剥離、車庫シャッターロック不良 ○鯨分署【対応済】 ・トイレ内壁タイル破損 ○小中野分遣所【対応中】 ・車庫シャッター部品落下、外壁剥離 (2)消防団 ○十一日町屯所【対応中】 ・4月地震被害箇所である建物傾き及び外壁ひび割れが増幅 ○八幡屯所【対応中】 ・天井材剥がれ、外壁及びホース乾燥棟基礎コンクリートひび割れ ○大久保屯所【対応中】 ・小上がり床の沈み込み ○田中屯所【対応中】 ・消防車にとび口が落下し運転席側前後ドアに傷 ○十日市屯所【対応中】 ・建物正面外壁にひび割れ ○市野沢屯所【対応中】 ・建物ドア開閉不良(施錠不可) ○烏沢屯所【対応中】 ・車庫シャッター歪み、基礎ひび割れ
12) 公共施設	○市本庁舎(本館、別館、渡り廊下、外構)【一部対応中】 ・構造部材にひび割れ ・内装材(壁・天井・ガラス)にひび割れ及び剥落 ・照明器具、空調吸排気口にズレや外れ ・外壁 一部亀裂発生 ・非常用発電機排気用煙道の一部破損 ・免震フロア、地下1階 構造部材にひび割れ ・エクспанションジョイント外部カバーの破損 ・別館免震部見切り舗装タイルの破損 ・東屋付近インターロッキング舗装部沈下 ・消防用設備(排煙設備、防火扉等)が揺れにより誤作動(6/25、6/28) → 6/25 8時15分 復旧 → 6/28 5時45分 復旧 ・本館 エレベーター感震器動作により停止(正常動作)(6/25、6/28) → 6/25 14時30分 保守業者による点検後、復旧 → 6/28 6時45分 保守業者による点検後、復旧 ・別館 都市ガス、水道、エレベーター感震器動作により停止(正常動作) → 6/25 11時30分 都市ガス、水道 復旧 → 6/25 15時30分 エレベーター 保守業者による点検後、復旧 ○南郷事務所【対応中】 ・2階会議室・廊下 天井材一部落下 ・1階ホール床 ひび割れ拡大 ・外壁 見切り材破損 ・排煙窓 開閉不良

	・駐車場 路面沈下 ○島守市民サービスセンター【対応中】 ・コミュニティホール壁・2階大広間天井・東側外壁・2階廊下壁破損 ・自動ドア 動作不良 ○八戸ポータルミュージアム【対応済】 ・7:50頃確認 はっち業務用エレベーター停止 →20:00 エレベーター保守業者による点検後、復旧 ○八戸まちなか広場【対応済】 ・7:50頃確認 マチニワエレベーター停止 →20:00 エレベーター保守業者による点検後、復旧 ○八戸ブックセンター【未対応】 ・壁ボードや天井ボードの破損、クラックの発生 ・壁の内向きの角に隙間の発生 ○八戸市公会堂【対応中】 ・公会堂舞台裏石膏ボード（7枚）の落下・破損 ○南郷文化ホール【未対応】 ・反射板 上下側反、金具変形により可動不可 ・客席可動椅子 部品破損により可動不可 ・客席天井ボードの落下 ○更上閣【一部対応中】 ・玄関天井壁の一部落下 ・1階事務室の柱に隙間発生 ・1階トイレ前天井の隙間の発生 ・1階大広間の障子の木枠の一部破損 ・2階会議室の蛍光灯落下 ・2階会議室の蛍光灯落下による障子の破損、畳のキズ ・蔵の壁面にクラック発生、壁面の一部崩れ ・1階戸袋のゆがみ【6/29 追加】 ○南部氏庭園【対応中】 ・石灯籠1基倒壊【6/29 追加】 ・石灯籠1基ぐらつきあり【6/29 追加】 ○斎場【対応不要】 ・火葬炉4号炉と前室の間にある目隠し用のカバーが脱落 ・火葬炉7号炉内のレンガが剥離 ※いずれも火葬の執行に影響なし ○こどもの国【対応済】 ・サイクルモノレールのレールに一部歪み発生（7月14日使用再開） ・豆汽車ブレーカーショート（6月26日復旧） ・こども館トイレ(5箇所)水漏れ <u>（7月20日復旧）</u> ○旭ヶ丘営業所【未対応】 ・建物に從來からある亀裂の広がり ○旧整備工場【未対応】 ・1階天井板落下（1.8m×12.7m） ・窓ガラス4枚破損 ○旭ヶ丘団地【対応済】 ・市営住宅通路一部破損（インターロッキング） ○石手洗団地【対応中】 ・受水槽一部破損（漏水を確認） ○岬台団地【対応中】 ・受水槽上屋一部破損 ・集会所軒先一部破損 ○市野沢団地【対応中】 ・土留め（コンクリート板外れ） ○田端団地【対応済】 ・水道管破損（漏水） ○緑ヶ丘団地【対応中】 ・受水槽一部破損（漏水）
--	--

	○中央団地【対応中】 ・外壁ひび ○是川三丁目団地【対応中】 ・アスファルト亀裂、基礎一部ひび割れ ○下長地区市民センター【対応済】 ・集会室中央のアーティファクト取付部分のモルタルはがれ ・休養室（和室）の窓ガラス1枚ひび割れ ・公民館への連絡通路の入口扉蝶番の不具合 ○南郷カッコーの森エコーランド【一部対応中】 ・バンガローA棟 照明器具破損 ・バンガローA～C棟 浴室タイル多数破損 ・茶室前園路破損（擁壁傾き、側溝出口陥没） ○八戸東霊園戦没者慰霊碑【対応中】 ・英魂之碑 碑文一部破損、背面壁タイル剥落 ・平和祈念像 台座側面剥落の恐れ
13) その他施設	○八戸東霊園【対応不要】 ・墓石等 1,322 基（墓石の倒壊、墓石のズレ等） ○八戸西霊園【対応不要】 ・墓石等 455 基（墓石の倒壊、墓石のズレ等） ○4-A号観測井（旧柏崎小学校）沈下計【対応済】 ・設置用コンクリート土台隆起、亀裂

5 対応状況

課名	対応状況
危機管理課	○市災害対策本部の設置
災害対策課	○トイレカーの派遣 7/3-7/14 青潮小学校2台（浄化槽破損のため）
政策推進課	○八戸公共交通ポータルサイトを用いた、公共交通に関する運行情報の周知 ○【6/25 12:12 時点 青い森鉄道より共有】 ・向山駅付近で電車停止中（下り：7:16 八戸発 8:49 青森着） 91人乗車 →旅客救済完了 ・諏訪ノ平駅で電車停止中（上り：7:14 八戸発 7:40 目時着） 3人乗車 →旅客救済完了 ・向山～下田間で電車停止中（上り：6:12 青森発 7:43 八戸着） 約200人乗車 →旅客救済のため、バス5台到着
広報統計課	○市長囲み取材の開催 ・第1回 6/25 8:45～（市長メッセージ） ・第2回 6/25 10:15～（9:15 時点の被害状況の報告） ・第3回 6/28 7:17～（6月28日の地震による対応状況について） ・第4回 7/2 14:30～（令和8年6月25日の岩手県沖の地震に関する市長コメント） ・第5回 7/4 16:50～（令和8年6月25日の地震被害現場の視察について※青森県知事との合同囲み取材） ○臨時記者会見の開催 ・6/25 16:45～17:00 （令和8年6月25日の岩手県沖の地震による対応状況について） ・6/26 16:35～17:00 （令和8年6月25日の岩手県沖の地震による対応状況について） ・6/28 10:20～10:30 （令和8年6月25日の岩手県沖の地震による対応状況について・6月28日の地震について） ・6/29 16:30～16:50 （令和8年6月25日の岩手県沖の地震による対応状況について） ・7/1 16:50～17:10 （令和8年6月25日の岩手県沖の地震による対応状況について） ・7/3 13:15～13:30 （令和8年6月25日の岩手県沖の地震による対応状況について） ・7/8 15:30～15:50 （令和8年6月25日の岩手県沖の地震による対応状況について） ○SNSによる情報発信 6/25 11回 ・9:25 市長メッセージ（テキスト①）（X、Facebook、LINEVROOM） ・9:28 第1回本部員会議資料（X、Facebook、LINEVROOM、市HP） ・12:10 JR八戸線運転見合わせ（リポスト） ・12:27 市長メッセージ（テキスト②）（X、Facebook、LINEVROOM） ・12:28 第2回本部員会議資料（X、Facebook、LINEVROOM、市HP） ・14:39 罹災・被害証明書交付手続き（X、Facebook、LINEVROOM） ・17:02 第3回本部員会議資料（X、Facebook、LINEVROOM、市HP） ・18:06 災害廃棄物の減免措置（X、Facebook、LINEVROOM）

	・ 18 : 58 市長視察①中心街 (X、Facebook、LINEVROOM) ・ 19 : 00 市長視察②給食センター (X、Facebook、LINEVROOM) ・ 19 : 08 臨時市長記者会見 (X、Facebook、LINEVROOM、市 HP、YouTube)
6/26 4回	・ 15 : 53 各種支援制度一覧 (X、Facebook、LINEVROOM) ・ 16 : 20 罹災・被害証明書臨時休日受付 (X、Facebook、LINEVROOM) ・ 16 : 35 第 4 回本部員会議資料 (X、Facebook、LINEVROOM、市 HP) ・ 19 : 20 臨時市長記者会見 (X、Facebook、LINEVROOM、市 HP、YouTube)
6/28 6回	・ 7 : 01 市長メッセージ(テキスト③) (X、Facebook、LINEVROOM) ・ 7 : 39 第 5 回本部員会議資料 (X、Facebook、LINEVROOM、市 HP) ・ 8 : 00 八戸自動車道通行止め リポスト ・ 8 : 43 八戸自動車道通行止め解除 リポスト ・ 11 : 02 第 6 回本部員会議資料 (X、Facebook、LINEVROOM、市 HP) ・ 11 : 40 臨時市長記者会見 (X、Facebook、LINEVROOM、市 HP、YouTube)
6/29 2回	・ 17 : 04 第 7 回本部員会議資料 (X、Facebook、LINEVROOM、市 HP) ・ 18 : 37 臨時市長記者会見 (X、Facebook、LINEVROOM、市 HP、YouTube)
7/1 2回	・ 16 : 53 第 8 回本部員会議資料 (X、Facebook、LINEVROOM、市 HP) ・ 18 : 57 臨時市長記者会見 (X、Facebook、LINEVROOM、市 HP、YouTube)
7/2 2回	・ 12 : 04 市長視察③小中学校、給食センター (X、Facebook、LINEVROOM) ・ 14 : 13 罹災・被害証明書臨時休日受付 (X、Facebook、LINEVROOM)
7/3 2回	・ 7/8 ・ 15 : 28 第 10 回本部員会議資料掲載
14 : 37	第 9 回本部員会議資料 (X、Facebook、LINEVROOM、市 HP)
・ 16 : 14	臨時市長記者会見 (X、Facebook、LINEVROOM、市 HP、YouTube)
7/4 1回	
・ 18 : 09	市長・知事視察④ (X、Facebook、LINEVROOM)
7/8 2回	
・ 15 : 31	第 10 回本部員会議資料 (X、Facebook、LINEVROOM、市 HP)
・ 18 : 15	臨時市長記者会見 (X、Facebook、LINEVROOM、市 HP、YouTube)
7/14 1回	
・ 11 : 00	スポーツ施設休場 (X、Facebook、LINEVROOM)
○市HPによる情報発信	
6/25	
・ 9 : 22	第 1 回本部員会議資料掲載
・ 9 : 27	緊急ページへの切替
・ 11 : 08	第 2 回本部員会議資料掲載
・ 16 : 51	第 3 回本部員会議資料掲載
6/26	
・ 14 : 44	各種支援制度一覧掲載
・ 16 : 33	第 4 回本部員会議資料掲載
6/28	
・ 7 : 38	第 5 回本部員会議資料掲載
・ 11 : 00	第 6 回本部員会議資料掲載
6/29	

	・ 17 : 00 第 7 回本部員会議資料掲載 7/1 ・ 16 : 50 第 8 回本部員会議資料掲載 7/3 ・ 14 : 35 第 9 回本部員会議資料掲載 7/8 ・ 15 : 28 第 10 回本部員会議資料掲載 ○ふるさと納税による災害支援寄附 ・ 三戸町が「さとふる」で代理寄附受付を開始（6/26～） ・ 八戸市が災害支援寄附を実施 「楽天」「ふるなび」6/30開始 「ふるさとチョイス」7/1開始
商工課	○事業者向け被害届出証明書の申請受付・発行手続きの実施 ○青森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度（災害枠）に本地震による災害が指定された（R8.6.26） ○「中小企業なりわい再建被災資産復旧補助金」について、6/25 や 4/20 の地震被害も対象に追加し、二次募集を開始（R8.8.7）
スポーツ振興課	○7/10 東体育館アリーナの屋根トラス材破損が判明したため、同日夜より同アリーナの休場を決定。 ・ 向こう 1 か月程度の大会・一般利用について、指定管理者より主催者へ中止の連絡対応。 ・ プレスリリース、市 HP、指定管理者 HP、市公式 SNS で周知 ○7/13 東体育館アリーナの休場を受け、「市民体力測定会」（7/18、同アリーナで開催）の中止を決定。 ・ 参加申込者へ連絡対応。 ・ 市 HP で周知 <u>○8/12 東体育館アリーナの屋根トラス材破損について補修工事の実施を決定。</u> ・ <u>9 月末までアリーナの利用休止を延長。大会・一般利用について、指定管理者より主催者へ中止の連絡対応。</u> ・ <u>プレスリリース、市 HP、指定管理者 HP、市公式 SNS で周知</u> <u>○8/28 東体育館アリーナの屋根トラス材破損について国民スポーツ大会後に補修工事仕上げ作業の実施を決定。</u> ・ <u>10 月 26 日（月）～11 月 2 日（月）までアリーナの利用休止を決定。一般利用について、指定管理者より予約者へ中止の連絡対応。</u> ・ <u>プレスリリース、市 HP、指定管理者 HP、市公式 SNS で周知</u>
農業政策課 畜産林政課 農業生産振興センター 水産事務所	○「令和 8 年岩手県沖を震源とする地震に関する農業者・漁業者特別相談窓口」の設置（R8.6.26） ・ 農業政策課窓口で、農業者・漁業者向け被害届出証明書の申請受付 ・ 畜産林政課、農業生産振興センター、水産事務所の各窓口で、農業者・漁業者向け被害届出証明書の申請受付・発行手続き
食の流通・ブランド推進室	○八戸市魚菜小売市場の正面右側の手動ドア左側扉（7/2 復旧）

畜産林政課	○八戸平原土地改良施設 ・漏水は停止措置済(6/25)、右岸系統（かんがい面積 約 799ha）の水供給を全て停止中（被災施設復旧完了:7/15、水供給再開:7/17～） ○島守土地改良区（用水路） ・島守土地改良区で用水路の落石撤去作業完了 ○畜産事業者（美保野地区） ・現地及び事業所にて、事業者から詳細な被害状況を確認 ・<u>被害届出証明書発行済</u>
中央卸売市場	○青果部卸売場棟 ・軒天井パネルの落下の危険性がある個所の撤去、復旧作業完了
高齢福祉課	○災害時情報共有システムを用いた、老人福祉施設等の被災状況の確認 ○電話にて老人福祉施設等へ詳細な被害状況の確認
介護保険課	○災害時情報共有システムを用いた、介護サービス事業所の被害状況確認 ○被災事業所からの問い合わせ対応等（介護サービス等運営上の助言等） ○介護保険料及び利用者負担額の減免に関する申請・相談の窓口を設置し、相談受け付け ○市ホームページ、市公式 SNS 等により、介護保険料及び利用者負担額の減免について周知
障がい福祉課	○災害時情報共有システムを用いた、障害福祉サービス事業所等の被害状況確認 ○被災事業所からの問い合わせ対応等（障害福祉サービスなど運営上の助言等）
高等看護学院	○1年生は通常通り授業を実施 ○2年生は非常勤講師の都合および学生の1/3が欠席したことから終日休講
こども未来課	○災害時情報共有システムを用いて、保育所や認定こども園等 86 施設から被害状況を確認 ○こどもはっちの被害状況を確認
子育て支援課	○災害時情報共有システムを用いて、児童館及び放課後児童クラブ 67 施設から被害情報を確認
こども家庭相談室	○災害時情報共有システムを用いて、母子生活支援施設 1 施設、助産施設 1 施設から被害状況を確認
保健総務課	○EMIS（広域災害救急医療情報システム）により医療機関（病院・有床診療所）の被害状況を確認 ○八戸市医師会、八戸歯科医師会、八戸薬剤師会から被害状況を確認
環境政策課	○市ホームページ、市公式 SNS、ほっとするメール、ごみ収集アプリにより、市行政処理施設（清掃工場、リサイクルプラザ、最終処分場）における災害廃棄物の処分手数料の減免措置を周知（6/25）。 対象：被害届出証明書等の発行を受けている市民及び事業者。 ○一般家庭の災害廃棄物については、市清掃事務所が個別に回収し、行政処理施設において処分。（個人による行政処理施設への直接持ち込みも可能。） 回収希望 <u>127</u> 世帯中 <u>110</u> 世帯回収済（令和 8 年 8 月 <u>27</u> 日現在） ○事業者の災害廃棄物については、事業者による行政処理施設への直接持ち込みを原則とする。 ○減免件数（令和 8 年 8 月 <u>27</u> 日現在）

	清掃工場持込分：家庭系 <u>17</u> 件（清掃事務所回収分含む）、事業系 0 件 リサイクルプラザ持込分：家庭系 <u>95</u> 件（清掃事務所回収分含む）、 事業系 <u>8</u> 件 最終処分場持込分：家庭系 <u>56</u> 件（清掃事務所回収分含む）、事業系 3 件
環境保全課	○被災建築物等に対する石綿飛散・ばく露防止対策に関する情報収集及び市ホームページ等での周知。 ○4-A号観測井（旧柏崎小学校）の観測一時休止
道路維持課	○石堂2号歩道橋 修繕予定 ○白銀歩道橋 管理者の青森県へ対応依頼済
建築住宅課	○応急処置を手配中 ・市野沢団地の土留めは対応完了（6/29） ・田端団地の水道管破損は修繕完了（6/30） ・旭ヶ丘団地の通路一部破損は修繕完了（7/2）
建築指導課	○中心街等の建物被災状況把握のパトロール実施（6/25～） （ビルの外壁落下4棟 6/25 発生） ○被災建築物応急危険度判定実施の可否のため市内パトロール実施 パトロール結果から実施なし（6/26） ○擁壁の崩壊（湊地区、6/25 発生）
公園緑地課	○こどもの国 観覧車：点検調査のため使用中止（7/9 使用再開）
下水道業務課	○6/25 開催予定の青森県浄化槽推進協議会（事務局：八戸市）行政職員研修会 は中止 ○下水道使用料の減免については、水道料金の減免に準じる内容によるため、 八戸圏域水道企業団と連携し実施 ○市ホームページにより下水道使用料の減免及び納期延長を周知（6/26）
教育総務課	○学校施設の被害状況確認 ○学校施設開放の一部休止 ○体育館 使用中止3校（向こう1年程度の見込み） 湊中学校・東中学校・旭ヶ丘小学校 半面中止1校（夏休み期間中迄の見込み） 根城中学校 ※ただし、応急対応で被災したバスケットゴールを撤去するの みのため、フルコートでの試合は不可。 ○7/6 青潮小学校を臨時休校（浄化槽の破損のため） 7/7 既存の汚水層と補助的に仮設トイレを使用することで学校の全トイ レが使用可能となったため、通常のエデュ活動を開始
教育指導課	○6/25 開催予定の南部藩交流事業は中止 ○6/25 8:28 学校安全情報配信メールで、市立全小・中学校関係者に6/25 の臨時休校措置を周知 ○6/25 17:14 学校安全情報配信メールで、市立全小・中学校関係者に6/26 の学校活動再開、午前授業を周知
総合教育センター	○示範授業研修講座（小）を中止
図書館	○南郷図書館の休館（6/25～7/5） ○南郷図書館の利用エリアを一部制限して開館（7/6～）

学校教育課	○市立全小・中学校 6/25 休校措置 ○市立全小・中学校 6/26 午前授業 ○学校給食の対応 6/29(月)から 7/3(金) 主食・牛乳のみの提供、家庭からおかず持参。 7/6(月)から 7/24(金) ・北地区及び東地区給食センター所管校には、献立変更した給食を、北センターで調理し提供。 ・西地区給食センターは通常給食を提供。 8/31(月)以降 ・全センターとも通常給食を提供。 ○地震災害による八戸市奨学金の償還猶予について周知。															
消防本部	○消防隊等出動状況 <table><tr><th>種別</th><th>件数</th><th>内訳等</th></tr><tr><td>火災</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>救助</td><td>3</td><td>住家閉じ込め、エレベーター閉じ込め</td></tr><tr><td>救急</td><td>4</td><td>自転車で軽トラックと接触、建物構造物落下で怪我、避難時に転倒怪我、地震被害片付け中落下物で怪我（搬送：4人）</td></tr><tr><td>調査等</td><td>27</td><td>ホームタンク転倒、FF ストーブ灯油漏洩、防火水槽蓋ずれ、次亜塩素酸ソーダ流出、スプリンクラー設備散水、マンホール蓋ずれ、住家外壁崩落及び崩落危険、ボイラー室扉開閉不能、コンクリート塀倒壊危険、住家玄関開閉不能、土砂崩れのおそれ、電気コードの挟まり、塀倒壊及び倒壊危険、街灯カバー落下危険、建物基礎部分からの漏水</td></tr></table>	種別	件数	内訳等	火災	0		救助	3	住家閉じ込め、エレベーター閉じ込め	救急	4	自転車で軽トラックと接触、建物構造物落下で怪我、避難時に転倒怪我、地震被害片付け中落下物で怪我（搬送：4人）	調査等	27	ホームタンク転倒、FF ストーブ灯油漏洩、防火水槽蓋ずれ、次亜塩素酸ソーダ流出、スプリンクラー設備散水、マンホール蓋ずれ、住家外壁崩落及び崩落危険、ボイラー室扉開閉不能、コンクリート塀倒壊危険、住家玄関開閉不能、土砂崩れのおそれ、電気コードの挟まり、塀倒壊及び倒壊危険、街灯カバー落下危険、建物基礎部分からの漏水
種別	件数	内訳等														
火災	0															
救助	3	住家閉じ込め、エレベーター閉じ込め														
救急	4	自転車で軽トラックと接触、建物構造物落下で怪我、避難時に転倒怪我、地震被害片付け中落下物で怪我（搬送：4人）														
調査等	27	ホームタンク転倒、FF ストーブ灯油漏洩、防火水槽蓋ずれ、次亜塩素酸ソーダ流出、スプリンクラー設備散水、マンホール蓋ずれ、住家外壁崩落及び崩落危険、ボイラー室扉開閉不能、コンクリート塀倒壊危険、住家玄関開閉不能、土砂崩れのおそれ、電気コードの挟まり、塀倒壊及び倒壊危険、街灯カバー落下危険、建物基礎部分からの漏水														

6 被災者支援・復旧に関する取組等について

	担当部署	財政部 住民税課			
取組・事業名称	住家に関する罹災証明書の発行 家財等に関する被害届出証明書の発行				
取組・事業概要	住家に関する罹災証明書及び家財等に関する被害届出証明書に係る相談対応、申請・届出受付、証明書交付				
実績	相談受付件数（住家及び家財等）		<u>849 件</u>	—	
	住家に関する 罹災証明書	申請件数	<u>589 件</u>	—	
		交付件数	<u>577 件</u>	全壊 0 件	
					大規模半壊 0 件
					中規模半壊 1 件
					半壊 <u>7 件</u>
					準半壊 <u>27 件</u>
				一部損壊 <u>542 件</u>	
	家財等に関する 被害届出証明書	届出件数	<u>337 件</u>	—	
		交付件数	<u>334 件</u>	—	
※各証明書に関する手続きについて、オンラインでも申請可能である旨を含め、市 HP に掲載のほか、SNS での情報発信を実施。					
※住家に関する罹災証明書・家財等に関する被害届出証明書の臨時休日受付窓口を R8. 6/27（土）、6/28（日）、7/4（土）、7/5（日）に開設					

	担当部署	財政部 住民税課、資産税課、収納課
取組・事業名称	住家に関する罹災証明書の発行	
取組・事業概要	住家に関する罹災証明書に係る被害認定調査、判定	
実績	要調査件数 <u>90 件</u> うち調査済み件数 <u>90 件</u> ※R8. 6/30（火）から現地調査を開始	

	担当部署	財政部 収納課																			
取組・事業名称	市税の減免																				
取組・事業概要	市税 <u>（固定資産税、市県民税、国民健康保険税）</u> の減免措置を講ずる。																				
実績	減免申請数 <u>3 件</u>																				
	<u>税 目</u>	<u>申請件数</u>	<table><tr><td><u>うち減免決定</u></td><td><u>うち不決定</u></td></tr><tr><td><u>固定資産税</u></td><td><u>1 件</u></td><td><u>1 件</u></td><td><u>0 件</u></td></tr><tr><td><u>市県民税</u></td><td><u>2 件</u></td><td><u>2 件</u></td><td><u>0 件</u></td></tr><tr><td><u>国民健康保険税</u></td><td><u>0 件</u></td><td><u>0 件</u></td><td><u>0 件</u></td></tr><tr><td><u>計</u></td><td><u>3 件</u></td><td><u>3 件</u></td><td><u>0 件</u></td></tr></table>	<u>うち減免決定</u>	<u>うち不決定</u>	<u>固定資産税</u>	<u>1 件</u>	<u>1 件</u>	<u>0 件</u>	<u>市県民税</u>	<u>2 件</u>	<u>2 件</u>	<u>0 件</u>	<u>国民健康保険税</u>	<u>0 件</u>	<u>0 件</u>	<u>0 件</u>	<u>計</u>	<u>3 件</u>	<u>3 件</u>	<u>0 件</u>
	<u>うち減免決定</u>	<u>うち不決定</u>																			
	<u>固定資産税</u>	<u>1 件</u>	<u>1 件</u>	<u>0 件</u>																	
	<u>市県民税</u>	<u>2 件</u>	<u>2 件</u>	<u>0 件</u>																	
	<u>国民健康保険税</u>	<u>0 件</u>	<u>0 件</u>	<u>0 件</u>																	
	<u>計</u>	<u>3 件</u>	<u>3 件</u>	<u>0 件</u>																	

	担当部署	商工労働まちづくり部 商工課	
取組・事業名称	事業用資産（商工業）被害届出証明書の発行		
取組・事業概要	事業用資産（商工業）に関する被害届出証明書に係る相談対応、届出受付、交付（農業・林業・畜産・水産被害以外）		
実績			
	相談受付件数		28 件
	事業用資産（商工業）に係る被害届出証明書	届出件数	<u>45</u> 件
		交付件数	<u>44</u> 件
	(8/27 (木) 17:00 時点)		
※罹災証明書・被害届出証明書に関する手続きについて市 HP に掲載のほか、ほっとスルメールでの情報発信を実施済み。			

	担当部署	農林水産部 畜産林政課
取組・事業名称	相談窓口の設置	
取組・事業概要	林業・畜産被害に関する相談受付	
実績	相談件数： 1 件	

	担当部署	農林水産部 農業生産振興センター（農業政策課）
取組・事業名称	相談窓口の設置	
取組・事業概要	農業被害に関する相談受付	
実績	相談件数：0 件	

	担当部署	農林水産部　水産事務所
取組・事業名称	相談窓口の設置	
取組・事業概要	水産被害に関する相談受付	
実績	相談件数：０件	

	担当部署	農林水産部 農業政策課、畜産林政課、農業生産振興センター、水産事務所		
取組・事業名称	農業・林業・畜産・水産に関する被害届出証明書の発行			
取組・事業概要	農業・林業・畜産・水産に関する被害届出証明書に係る相談対応、届出受付、交付（農業政策課は受付のみ実施。事業用資産（商工業）被害以外）			
実績	相談受付件数		2 件	
	農業・林業・畜産・水産被害に係る被害届出証明書	届出件数	2 件	
		交付件数	2 件	
	【届出件数内訳】		【交付件数内訳】	
	・農業被害	0 件	・農業被害	0 件
	・林業・畜産被害	1 件	・林業・畜産被害	1 件
・水産被害	1 件	・水産被害	1 件	

	担当部署	福祉部 高齢福祉課
取組・事業名称	社会福祉施設等災害復旧支援	
取組・事業概要	被災した高齢者施設等に対し、建物等の復旧費の一部を補助する。	
実績	国庫補助協議中の施設： <u>2施設（所要額：6,043,000円）</u>	

	担当部署	福祉部 介護保険課
取組・事業名称	減免相談窓口の設置	
取組・事業概要	介護保険料及び利用者負担額の減免に関する申請・相談を受け付ける。	
実績	相談・申請件数 <u>1件（介護保険料）</u>	

	担当部署	福祉部 介護保険課
取組・事業名称	社会福祉施設等災害復旧支援	
取組・事業概要	被災した介護施設等に対し、建物等の復旧費の一部を補助する。	
実績	国庫補助協議中の施設：12施設（ <u>協議額：76,401千円</u> ）	

	担当部署	こども健康部 こども未来課
取組・事業名称	児童福祉施設等の災害復旧支援（国）	
取組・事業概要	被災した保育施設等に対し、建物等の復旧費の一部を補助する。	
実績	各施設に照会中	

	担当部署	こども健康部 こども未来課
取組・事業名称	八戸市保育士修学資金返還金の特別措置	
取組・事業概要	災害により特に返還が困難になった場合、返還に関する相談を受付	
実績	相談件数：0件	

	担当部署	こども健康部 子育て支援課
取組・事業名称	児童扶養手当の所得制限の特例措置	
取組・事業概要	住宅・家財等の財産のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合の手当支給に係る所得制限適用除外の申請受付	
実績	申請件数：0件	

	担当部署	こども健康部 こども家庭相談室
取組・事業名称	八戸市母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金の支払猶予等	
取組・事業概要	償還金の支払猶予、貸付金の据置期間延長、寡婦所得制限適用除外の申請受付	
実績	申請件数：0 件	

	担当部署	こども健康部 保健総務課
取組・事業名称	八戸市看護師等修学資金返還金の特別措置	
取組・事業概要	災害により特に返還が困難になった場合、返還に関する相談を受付	
実績	相談件数：0 件	

	担当部署	市民環境部 国保年金課
取組・事業名称	国民年金保険料の免除	
取組・事業概要	住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね 2 分の 1 以上の損害を受けた方は申請に基づき国民年金保険料の納付が免除	
実績	申請件数：0 件	

	担当部署	市民環境部 国保年金課
取組・事業名称	国民健康保険一部負担金の減免	
取組・事業概要	震災等により、生活が著しく困難になったと認められる方について国民健康保険一部負担金を減免	
実績	申請件数：0 件	

	担当部署	市民環境部 国保年金課
取組・事業名称	後期高齢者医療の保険料及び一部負担金の減免の受付	
取組・事業概要	後期高齢者医療の保険料及び一部負担金の減免に関する相談受付	
実績	申請件数：0 件	

	担当部署	市民環境部 環境政策課
取組・事業名称	災害廃棄物の処理	
取組・事業概要	令和8年6月25日の地震に伴い発生した災害廃棄物の処理を行うもの。 なお、被害届出証明書等の発行を受けた市民及び事業者については、行政処理施設（清掃工場、リサイクルプラザ、最終処分場）における災害廃棄物の処分手数料の減免措置を講ずる。	
実績	○一般家庭の災害廃棄物については、市清掃事務所が個別に回収し、行政処理施設において処分。（個人による行政処理施設への直接持ち込みも可能。） 回収希望 <u>127</u> 世帯中 <u>110</u> 世帯回収済（令和8年8月 <u>27</u> 日現在） ○事業者の災害廃棄物については、事業者による行政処理施設への直接持ち込みを原則とする。 ○減免件数（令和8年8月 <u>27</u> 日現在） ・清掃工場持込分：家庭系 <u>17</u> 件（清掃事務所回収分含む） 事業系 0 件 ・リサイクルプラザ持込分：家庭系 <u>95</u> 件（清掃事務所回収分含む）、 事業系 <u>8</u> 件 ・最終処分場持込分：家庭系 <u>56</u> 件（清掃事務所回収分含む） 事業系 3 件	

	担当部署	都市整備部 下水道業務課
取組・事業名称	下水道使用料の減免及び納期延長	
取組・事業概要	水道料金の減免に準じる内容で、下水道使用料を減免及び納期延長をする。	
実績	・下水道使用料の減免 <u>52</u> 件、<u>1,197,502</u> 円 ・納期延長 0 件	

	担当部署	教育委員会 学校教育課
取組・事業名称	八戸市奨学金の償還猶予	
取組・事業概要	八戸市奨学金を償還中であり、災害により被害を受けた方の償還を猶予するもの。	
実績	申請件数：0 件	

	担当部署	消防本部 予防課
取組・事業名称	災害に関する危険物施設の申請	
取組・事業概要	危険物各種申請手数料の減免措置	
実績	申請件数：0 件	

	担当部署	八戸圏域水道企業団 料金課		
取組・事業名称	水道料金の減免・納期限の延長			
取組・事業概要	水道を使用できなくなった被災者の水道料金減免、漏水または濁水の水量軽減、納期限の延長等の個別対応			
実績	令和8年8月 <u>31日(月)</u> 時点			
	・減免等 <u>97</u> 件			
		件数	水量	軽減額(税込)
	水道料金の減免	0 件	0 m ³	0 円
	漏水量の軽減	<u>47</u> 件	<u>6,360</u> m ³	<u>2,123,512</u> 円
	一時休止中の軽減	0 件	0 m ³	0 円
	捨水量の軽減	<u>50</u> 件	<u>183</u> m ³	<u>53,803</u> 円
	計	<u>97</u> 件	<u>6,543</u> m ³	<u>2,177,315</u> 円
	・納期限の延長 0 件			

7 当市に対する支援について

物的支援

支援元	物資の内容	数量(累計)	受領日
富士フイルムシステムサービス株式会社	住家被害認定調査用システムの無償貸与 住家被害認定調査用端末(タブレットPC)の無償貸与	一式 1 台	6/26
個人(1人)	衣類 皿	29 着 3 枚	7/1

被害額概算集計表（被害区分別）

令和 8 年 8 月 31 日 12:00 現在

被害区分№	被害区分	被害金額(千円)	備考
01	建物被害	<u>3,601</u>	
02	観光施設関係	<u>8,753</u>	
03	商工関係	<u>262,590</u>	
04	農林水産関係	<u>9,240</u>	
05	健康福祉関係	54,259	
06	建設関係	100	
07	体育施設関係	<u>68,963</u>	
08	文教施設関係	<u>543,501</u>	
09	ライフライン関係	54	
10	消防関係	<u>11,098</u>	
11	公共施設	<u>39,167</u>	
12	その他	<u>3,388</u>	
	計	<u>1,004,714</u>	

※被害額は区分の移動により変更が生じる場合がある

※被害額調査中など集計できない額は含めていない