


## 第4回八戸市災害対策本部員会議資料

### 令和7年12月8日の地震による被害状況について

#### 1 気象情報

##### (1) 地震情報

発生日時 令和7年12月8日（月）23時15分頃  
震源地 青森県東方沖（八戸の東北東80km付近）  
地震要素 北緯41.0度、東経142.3度、深さ約50km  
地震規模 M7.5



##### (2) 震度に関する情報（市内の最大）

震度6強（南郷）  
※当該地震以降、市内で震度3以上を観測した回数4回

##### (3) 津波情報

津波警報等

12月8日 23:17 津波注意報発表（青森県太平洋沿岸）  
23:23 津波警報発表（青森県太平洋沿岸）  
12月9日 02:45 津波注意報に切替え（青森県太平洋沿岸）  
06:20 津波注意報解除（青森県太平洋沿岸）

最大予想 3m

津波到達状況 八戸港 12月8日 23:48 第1波  
12月9日 00:53 最大波 0.4m

#### 2 避難情報

##### (1) 避難指示等

12月8日 23:23 避難指示発令（津波警報）  
12月9日 2:45 避難指示解除（津波警報）※津波注意報の避難指示は継続  
6:20 避難指示解除（津波注意報）

##### (2) 避難所開設状況

	避難所名	開設時刻	閉鎖時刻	最大避難者数
1	多賀小学校	0:05	7:00	10
2	旧日計ヶ丘小学校	0:36	5:35	7
3	北稜中学校	23:50	7:00	280
4	八戸小学校	0:00	3:45	2
5	城下小学校	0:20	7:10	91
6	第二中学校	23:45	7:00	18
7	三八城公民館	0:05	7:00	9
8	江陽中学校	0:40	7:25	273
9	小中野公民館	23:45	8:35	200
10	小中野小学校	0:00	7:10	5
11	湊小学校	0:10	9:45	12
12	湊中学校	0:44	6:27	62
13	湊公民館	23:40	8:00	108
14	白銀小学校	1:50	3:35	0
15	白鷗小学校	23:40	3:35	3
16	白銀公民館	0:00	7:02	75

17	鮫小学校	0:05	3:35	3
18	鮫中学校	0:00	3:35	18
19	鮫公民館	0:00	7:08	15
20	種差小学校	0:00	4:00	11
21	南浜中学校	0:27	8:16	0
22	金浜小学校	0:18	3:40	0
23	津波防災センター	23:30	7:02	110
合 計				1,312

(3) 自主避難者状況

	避難所名	最大避難者数
1	陸上自衛隊八戸駐屯地	55
2	根城公民館	10
3	八戸東高校	0
4	八戸中央高校	70
5	八戸市公会堂	129
6	高館小学校	200
7	海上自衛隊八戸航空基地	487
8	八戸市庁	106
9	柏崎公民館	30
10	桔梗野小学校	50
11	八戸ポータルミュージアム	80
12	白山台小学校	6
13	大館公民館	40
14	長根屋内スケート場	31
15	南部山体育館	7
16	種差少年自然の家	7
17	ラピア	40
18	田面木公民館	7
19	中居林コミュニティセンター	12
20	吹上小学校	20
21	白山台公民館	15
22	第三中学校	200
合 計		1,587

3 被害状況（9日 14:00 現在）

被害区分	被害の状況
1) 人的被害	<input type="radio"/> <u>軽傷 14名</u>
2) 建物被害	<input type="radio"/> <u>なし</u>
3) 観光関係施設	<input type="radio"/> <u>グリーンプラザなんごう</u> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>・天井材の一部落下</u></li> <li><u>・濾過器の配管水漏れ</u></li> <li><u>・直売所商品の一部落下、破損</u></li> </ul> <input type="radio"/> <u>山の学校</u> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>・農家レストランの終日臨時休業</u></li> </ul>
4) 商工関係	<input type="radio"/> <u>朝もやの館</u> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>情報館の終日臨時休館、空調の送風口 1か所落下</u></li> </ul> <input type="radio"/> <u>八戸地域職業訓練センター青山荘</u> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>・訓練センター玄関と駐車場との間のアスファルトの陥没</u></li> </ul> <input type="radio"/> <u>八戸市職業訓練施設</u> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>・施設の外階段と地面との間に隙間が発生</u></li> </ul>

	<input type="radio"/> <u>山の樂校</u> <u>・農家レストランの終日臨時休業</u> <input type="radio"/> <u>サンパルコマンション</u> <u>・外壁一部崩落及び崩落危険性</u> <u>(近接道路 (国道340号の歩道南側の一部交通規制))</u> <input type="radio"/> <u>花小路ビル</u> <u>・建物2階ガラス崩落</u> <u>(近接道路 (県道八戸大野線の歩道東側の一部交通規制))</u> <input type="radio"/> <u>光進ビル及び岩徳ビル</u> <u>・建物壁等崩落</u> <u>(花小路歩行者通行止め)</u> <input type="radio"/> <u>○のだビル</u> <u>・建物2階ガラス崩落</u>
<u>5) 農林水産関係</u>	<input type="radio"/> <u>第一魚市場</u> 荷捌所支柱が一部剥離・落下 <input type="radio"/> <u>第二魚市場</u> <u>・12時過ぎ引揚げ完了 (海保が現場対応中)</u> <u>・少量の油流出あり。人的被害はない模様。</u>
<u>6) 福祉関係</u>	<input type="radio"/> <u>いちのさわ保育園</u> 雨漏り、ガラスの破損、天井ヒーター送付口落下 <input type="radio"/> <u>三条保育園</u> 皿や電気機器の破損 <input type="radio"/> <u>むつみ保育園</u> <u>・自動ドアの開閉不良、フェンスのコンクリート部分の亀裂発生</u> <input type="radio"/> <u>南郷診療所</u> <u>・歯科用X線画像処理装置が棚から落下、破損</u> <u>・天井材の一部落下</u> <input type="radio"/> <u>老人福祉センター南郷</u> 浴槽循環装置配管破損 <input type="radio"/> <u>江南仲良しクラブ (江南小学校内開設)</u> <u>・窓ガラス2枚ひび割れ</u>
<u>7) 建設関係</u>	<input type="radio"/> <u>道路陥没</u> 市道1件 一部通行止め (根城二丁 土橋川) <input type="radio"/> <u>道路段差</u> 市道1件 徐行規制 (田面木 開運橋) <input type="radio"/> <u>道路クラック</u> 市道1件 車線規制 (類家 千葉学園高校前)
<u>8) 体育施設関係</u>	<input type="radio"/> <u>八戸市体育館</u> 天井吊りボルトの落下 <input type="radio"/> <u>長根ホッケーリンク</u> 冷却ポンプ異常 <input type="radio"/> <u>新井田インドアリンク</u> <u>・壁面吸音パネル・石膏ボード数枚落下</u> <u>・天井材の数か所落下の危険性あり</u> <input type="radio"/> <u>東運動公園体育館</u> 吊り天井が数か所 落下の危険性あり <input type="radio"/> <u>屋内トレーニングセンター</u> 電話回線不通 <input type="radio"/> <u>南部山健康運動センター</u> 体育館 天井パネル複数落下 <input type="radio"/> <u>南郷体育館</u> パネルヒーターの転倒による液体漏れ <input type="radio"/> <u>長根屋内スケート場</u> <u>・トレイルデッキ取り付け部の段差拡大 (桜木町側)</u> <u>・建物外周部の段差拡大</u> <u>(特に東側正面玄関側及びサテライトキャンパス側)</u> <u>・舗装のひび割れ 諸所</u> <u>・縦樋 1箇所破損</u> <u>・トレイルデッキ擁壁のずれ</u> <input type="radio"/> <u>長根公園</u> <u>・屋スケ東側 屋外トイレ付近 民家方向からの水漏れ拡大</u> <u>・長根公園南口 (桜木町バス停方向) 亀裂</u> <u>・体育館駐車場入口 門扉付近アスファルト剥離</u> <input type="radio"/> <u>三八城公園</u> 倒木1本 <input type="radio"/> <u>とくらくぼ緑地</u> 倒木3本

	<p>○ 長根公園</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・園路舗装破損（ひび割れ 段差等） 8箇所</li> <li>・排水側溝破損 1箇所</li> </ul>
9) 文教関係施設	<p>○ 小学校 図南小学校ほか 20校</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・水道の濁り、天井、床、ガラス、扉、エクスパンション等の破損</li> </ul> <p>○ 中学校 長者中学校ほか 3校</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・停電、外壁剥離等</li> </ul> <p>○ 公民館 白銀公民館ほか 7校</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・天井の破損等</li> </ul> <p>○ 是川縄文館 壁面亀裂</p> <p>○ 西給食センター 天井アングル剥離</p> <p>○ 東給食センター</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・調理室防燻煙壁ガラスの亀裂、天井ボード割れ、ひび割れ拡大</li> </ul> <p>○ 八戸市立図書館 本の一部散乱、一部天井材の落下、書架破損等</p> <p>○ 南郷図書館</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・一部天井材の剥落、書架破損。</li> <li>・本の散乱の復旧のため、9日（火）は臨時休館。9日中に復旧し、10日から通常どおり開館。ただし、郷土資料室の復旧には約1日を要するため、一部利用を制限。</li> </ul> <p>○ 図書情報センター 本の一部散乱</p> <p>○ 市公会堂 屋外樹木の太枝折れ落下（約3m）</p> <p>○ 南郷文化ホール</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・機械室内冷温水発生機から水漏れによるホール空調運転不可</li> <li>・楽屋の天井材の剥落</li> <li>・客席の天井ずれ、剥落、天井ダウンライトの露出</li> </ul> <p>○ ジャズの館 電子レンジ落下</p> <p>○ 八戸市博物館 常設展示室の展示物の一部破損</p> <p>○ 八戸市美術館</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ギャラリー2空調ダクトの化粧板の破損</li> <li>・掲示用アクリルケースの破損</li> <li>・収蔵品及び展示作品の調査・確認のため、12/10（水）～11（木）を臨時休館</li> </ul>
10) ライフライン被害	<p>○ 八戸圏域水道企業団</p> <p>①パチンコダイエー前配水間空気弁の被害 12/8 23:15頃から漏水、12/9 3:40漏水停止。</p> <p>②柏崎靴流通センター前排水管の破損 12/8 23:15頃から漏水、12/9 3:40修理実施（修理中）。</p> <p>③河原木字大谷地81付近排水管の破損 12/8 23:15頃から漏水、12/9 2:40対応開始（対応中）。</p> <p>○ J R 東北新幹線</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・盛岡～新青森駅間の上下線で運転見合わせ</li> </ul> <p>（下り 20:16 東京発 23:36 23:36 新青森着はやぶさ41号が七戸十和田駅で停車中 ※乗客はJRが手配した代行バスで新青森駅まで輸送）</p> <p>※ 福島～盛岡駅間は2時6分頃に運転再開</p> <p>12月9日の運行</p> <p>【上り】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・はやぶさ4号（新青森6時18分発 東京行）新青森～盛岡間で運休</li> <li>・はやぶさ8号（新青森6時49分発 東京行）新青森～仙台間で運休</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・はやぶさ 14号（新青森9時53分発 東京行）新青森～盛岡間で運休</li> </ul> <p><u>【下り】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・はやぶさ 1号（東京6時32分発 新青森行）盛岡～新青森間で運休</li> <li>・はやぶさ 3号（東京7時32分発 新青森行）盛岡～新青森間で運休</li> <li>・はやぶさ 5号（東京8時18分発 新青森行）盛岡～新青森間で運休</li> <li>・はやぶさ 7号（東京8時37分発 新青森行）盛岡～新青森間で運休</li> <li>・はやて 93号（盛岡6時54分発 新青森行）盛岡～新青森間で運休</li> </ul> <p><u>※15時再開見込み</u></p>												
	<p>○ <u>J R八戸線</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・12月9日の上下線全ての列車を運休 <u>※高架橋に故障箇所あり</u></li> </ul>												
	<p>○ <u>青い森鉄道</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・12月9日の上下線でおおむね昼頃までの運転見合わせ</li> </ul> <p><u>(三沢～小川原間で線路設備の破損が確認され、復旧作業を行う必要があるため)</u></p> <p><u>⇒13時30分頃から全線再開</u></p>												
	<p>○ <u>IGRいわて銀河鉄道</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・12月9日のいわて沼宮内駅～目時駅間の運転を見合わせ</li> </ul> <p><u>(14時頃から運転再開) ⇒全線再開</u></p>												
	<p><u>【上り】</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・八戸6時9分発 盛岡行 八戸～いわて沼宮内間で運休</li> <li>・八戸7時13分発 盛岡行 運休</li> </ul>												
	<p>○ <u>市営バス</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平常運行</li> </ul>												
	<p>○ <u>南部バス</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平常運行</li> </ul>												
	<p>○ <u>十和田観光電鉄バス</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平常運行</li> </ul>												
11) 消防関係	<p><u>消防隊活動状況 (12/9 7:30)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th><th>火災</th><th>救急</th><th>救助</th><th>調査等</th><th>計</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>件数</td><td>0</td><td>12 <u>(搬送人員 12人)</u></td><td>7 <u>(救出人員 1人)</u></td><td>46 <u>(ホームタンク被害 27, その他 19)</u></td><td>65</td></tr> </tbody> </table>	種別	火災	救急	救助	調査等	計	件数	0	12 <u>(搬送人員 12人)</u>	7 <u>(救出人員 1人)</u>	46 <u>(ホームタンク被害 27, その他 19)</u>	65
種別	火災	救急	救助	調査等	計								
件数	0	12 <u>(搬送人員 12人)</u>	7 <u>(救出人員 1人)</u>	46 <u>(ホームタンク被害 27, その他 19)</u>	65								
12) 公共施設	<p>○ <u>市本庁舎（本館、別館、渡り廊下）</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外部エクスパンション カバーのずれ</li> <li>・免振可動部 スロープの破損</li> <li>・タイルの割れ、剥がれ</li> <li>・縁石のずれ</li> <li>・壁（タイル）のひび割れ、壁の剥落</li> <li>・天井材の剥がれ 等</li> </ul> <p>○ <u>一般廃棄物最終処分場</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第1区画の沈下が若干進んでいる状況。（50cmぐらい）</li> <li>・キャッピングシートが破れているところが1箇所あり。</li> </ul> <p>○ <u>天狗沢最終処分場</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・水処理施設のポンプが動かない状況。</li> <li>・取水槽から水処理施設へ浸出水が送液できず、取水槽が満水となる</li> </ul>												

	<p><u>可能性。</u></p> <p>○<u>長者まつりんぐ広場</u> 　・<u>広場インターロッキング舗装段差 6 箇所</u></p> <p>○<u>八戸清掃工場</u> 　・<u>空調の温水管の亀裂による温水漏れ。</u></p> <p>○<u>南郷事務所</u> 　・<u>天井材の一部落下、剥離、外壁、内壁の一部剥離</u></p>
--	---

#### 4 対応状況（9日 14:00 現在）

別紙のとおり

#### 5 北海道・三陸沖後発地震注意情報について

##### (1) 発表日時

令和7年12月9日（火） 2:00 発表

##### (2) 市の対応

- ・本部員会議における本部長によるメッセージの発信
- ・SNS 及び市ホームページによる情報発信

##### (3) 今後の対応

北海道・三陸沖後発地震注意情報について、ほっとスルメールによる情報発信を行う。（1日に1回送信する。）