

令和7年12月10日11:00現在

令和7年12月8日の青森県東方沖の地震による対応状況について

1 気象情報

(1) 地震情報

発生日時 令和7年12月8日(月)23時15分頃
 震源地 青森県東方沖(八戸の東北東80km付近)
 地震要素 北緯41.0度、東経142.3度、深さ約54km
 地震規模 M7.5

(2) 震度に関する情報(市内の最大)

震度6強(南郷)
 ※当該地震以降、市内で震度3以上を観測した回数5回


(3) 津波情報

津波警報等

12月8日 23:17 津波注意報発表(青森県太平洋沿岸)
 23:23 津波警報発表(青森県太平洋沿岸)
 12月9日 02:45 津波注意報に切替え(青森県太平洋沿岸)
 06:20 津波注意報解除(青森県太平洋沿岸)

最大予想 3m

津波到達状況 八戸港 12月8日 23:48 第1波
 12月9日 00:53 最大波 0.4m



2 避難情報

(1) 避難指示等

12月8日 23:23 避難指示発令(津波警報)
 12月9日 2:45 避難指示解除(津波警報)※津波注意報の避難指示は継続
 6:20 避難指示解除(津波注意報)

(2) 避難所開設状況

	避難所名	開設時刻	閉鎖時刻	最大避難者数
1	多賀小学校	0:05	7:00	10
2	旧日計ヶ丘小学校	0:36	5:35	7
3	北稜中学校	23:50	7:00	280
4	八戸小学校	0:00	3:45	2
5	城下小学校	0:20	7:10	91
6	第二中学校	23:45	7:00	18
7	三八城公民館	0:05	7:00	9
8	江陽中学校	0:40	7:25	273
9	小中野公民館	23:45	8:35	200
10	小中野小学校	0:00	7:10	5
11	湊小学校	0:10	9:45	12
12	湊中学校	0:44	6:27	62
13	湊公民館	23:40	8:00	108
14	白銀小学校	1:50	3:35	0
15	白鷗小学校	23:40	3:35	3
16	白銀公民館	0:00	7:02	75
17	鮫小学校	0:05	3:35	3
18	鮫中学校	0:00	3:35	18

19	鮫公民館	0:00	7:08	15
20	種差小学校	0:00	4:00	11
21	南浜中学校	0:27	8:16	0
22	金浜小学校	0:18	3:40	0
23	津波防災センター	23:30	7:02	110
合 計				1,312

(3) 自主避難者状況

	避難所名	最大避難者数
1	陸上自衛隊八戸駐屯地	55
2	根城公民館	10
3	八戸東高校	0
4	八戸中央高校	70
5	八戸市公会堂	129
6	高館小学校	200
7	海上自衛隊八戸航空基地	487
8	八戸市庁	106
9	柏崎公民館	30
10	桔梗野小学校	50
11	八戸ポータルミュージアム	80
12	白山台小学校	6
13	大館公民館	40
14	長根屋内スケート場	31
15	南部山体育館	7
16	種差少年自然の家	7
17	ラピア	40
18	田面木公民館	7
19	中居林コミュニティセンター	12
20	吹上小学校	20
21	白山台公民館	15
22	第三中学校	200
合 計		1,587

3 被害状況 (10日11:00現在)

被害区分	被害の状況
1) 人的被害	<input type="radio"/> 軽傷14名
2) 建物被害	<input type="radio"/> 調査中 <input type="radio"/> 住家 外壁及び内壁の一部欠損やヒビ割れ、玄関タイルの割れなど家屋の被害のほか、コンクリート塀のヒビといった外構の破損、家の中での食器や戸棚等の破損といった理由で罹災証明書や被害届出証明書の発行希望が届いている。 ・罹災証明書 発行に関する相談 4件 ・被害届出証明書 発行に関する相談 2件
3) 観光関係施設	<input type="radio"/> グリーンプラザなんごう ・天井材の一部落下 ・濾過器の配管水漏れ ・直売所商品の一部落下、破損

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 山の楽校 <ul style="list-style-type: none"> ・農家レストランの終日臨時休業 ○ 水産科学館 マリエント <ul style="list-style-type: none"> ・外壁タイルの小規模破損 4カ所 ○ 種差海岸休憩所 <ul style="list-style-type: none"> ・外壁にヒビ複数箇所 ○ 種差キャンプ場 <ul style="list-style-type: none"> ・炊事場の筋交いの落下 ○ 莽毛崎公衆便所 <ul style="list-style-type: none"> ・照明器具が天井材と剥離 ○ 山車制作展示施設 <ul style="list-style-type: none"> ・扉の開閉不可 2施設 ・アスファルト舗装の凹凸発生 複数箇所
4) 商工関係	<ul style="list-style-type: none"> ○ 朝もやの館 <ul style="list-style-type: none"> 情報館の終日臨時休館、空調の送風口 1か所落下 ○ 八戸地域職業訓練センター青山荘 <ul style="list-style-type: none"> ・訓練センター玄関と駐車場との間のアスファルトの陥没 ○ 八戸市職業訓練施設 <ul style="list-style-type: none"> ・施設の外階段と地面との間に隙間が発生 ○ 山の楽校 <ul style="list-style-type: none"> ・農家レストランの終日臨時休業 ○ サンパルコマンション（三日町） <ul style="list-style-type: none"> ・外壁一部崩落及び崩落危険性 <ul style="list-style-type: none"> (近接道路 (国道340号の歩道南側の一部交通規制)) ○ 花小路ビル（三日町） <ul style="list-style-type: none"> ・建物2階ガラス崩落 <ul style="list-style-type: none"> (近接道路 (県道八戸大野線の歩道東側の一部交通規制)) ○ 光進ビル及び岩徳ビル（花小路） <ul style="list-style-type: none"> ・建物壁等崩落 <ul style="list-style-type: none"> (花小路歩行者通行止め) ○ のだビル（番町） <ul style="list-style-type: none"> ・建物2階ガラス崩落 ○ 八戸駅前駐車場連絡通路 <ul style="list-style-type: none"> ・通路の継ぎ目が壁から外れた。 ・通路上部の網戸が落下。 ・断熱材が落下。 ○ 南郷商工会関係 <ul style="list-style-type: none"> ・1社から情報あり (入口ガラス破損・屋根崩落) ○ 協八戸総合卸センター <ul style="list-style-type: none"> ・団地内インフラへの影響はないが、各社倉庫で荷崩れや窓ガラス破損の被害があり ○ シルバーフェリー <ul style="list-style-type: none"> ・遅延はあるものの9日分4便の運航は実施予定 ○ 八太郎2号埠頭コンテナヤード <ul style="list-style-type: none"> ・舗装に段差とひび割れ ○ 八太郎4号埠頭P岸壁 <ul style="list-style-type: none"> ・段差とひび割れ ○ ポートアイランド <ul style="list-style-type: none"> ・岸壁、舗装に段差 ○ 八太郎1号埠頭 E岸壁、F岸壁 <ul style="list-style-type: none"> ・舗装にひび割れ ○ フェリー埠頭 <ul style="list-style-type: none"> ・岸壁に段差
5) 農林水産関係	<ul style="list-style-type: none"> ○ 第一魚市場 <ul style="list-style-type: none"> ・荷捌所支柱が一部剥離・落下 ○ 第二魚市場付近の係船岸壁で小型船舶1隻沈没

	<ul style="list-style-type: none"> ・9日12時過ぎ引揚げ完了（海保が現場対応） ・少量の油流出あり。人的被害はない模様。 <p>○第三魚市場荷捌所A棟</p> <ul style="list-style-type: none"> ・出入口階段部分ほか数か所に最大50mmの段差発生、液状化疑い <p>○第三魚市場荷捌所C棟</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建屋北側 約30mの範囲にて目地材剥離発生（最大隙間30mm）、液状化疑い ・建屋北側にてコンクリート舗装の沈下発生（最大沈下量40mm）、液状化疑い
6) 福祉関係	<p>○ いちのさわ保育園</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事務室の天井のボイラーの給湯配管の損傷により漏水が発生し、コピーマシンやルーター、電話機が水没した。 ・雨漏り、ガラスの破損、天井ヒーター送付口落下 <p>○ 三条保育園</p> <ul style="list-style-type: none"> ・皿や電気機器の破損 <p>○ むつみ保育園</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自動ドアの開閉不良 ・フェンスのコンクリート部分の亀裂発生 <p>○ 三島保育園</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建物の外壁、室内の壁及び天井が一部破損 ・2階のストーブが使用不能 <p>○ 吹上保育園</p> <ul style="list-style-type: none"> ・調理室の壁に亀裂が生じた（安全性に問題なし（工事業者）） ・トイレの（おそらく）タンクから水漏れが発生 ・外の非常階段に亀裂が生じた <p>○マリアンハウス幼稚園</p> <ul style="list-style-type: none"> ・園舎の外壁に亀裂が生じた（修繕要否等は未確認）。 ・園児用トイレのタンクから水漏れが発生。 <p>○八戸文化幼稚園</p> <ul style="list-style-type: none"> ・壁面の亀裂多数 ・床面高低差の発生 ・床暖房設備の液漏れ <p>○ 南郷診療所</p> <ul style="list-style-type: none"> ・歯科用X線画像処理装置が棚から落下、破損 ・天井材の一部落下 <p>○ 老人福祉センター南郷</p> <ul style="list-style-type: none"> ・浴槽循環装置配管破損（部品交換により修繕完了） <p>○ 江南仲良しクラブ（江南小学校内開設）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・窓ガラス2枚ひび割れ <p>○ 旧南郷保健センター及び旧母子健康センター</p> <ul style="list-style-type: none"> ・内壁の一部剥落 ・2階天井換気扇蓋の落下 <p>○ 特別養護老人ホーム ほっとハウス</p> <ul style="list-style-type: none"> ・正面玄関の陥没、 ・職員出入口・車出入口付近 ・職員駐車場地盤のずれ、雨樋配管のずれ <p>○ デイサービスセンター岩泉町</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建物連結部分や床のひび割れ ・エレベーター故障 ・12/9は復旧作業のため休業 <p>○ 病院（20施設）、有床診療所（15施設）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各医療機関に対しEMIS（広域災害救急医療情報システム）へ被災状況の随時の入力を依頼中 ・給水 支援中：1施設 支援予定：1施設 <p>○病院・診療所（八戸市医師会まとめ）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・177施設のうち被害あり 37施設 うち水道設備被害 2施設 外来休診

	<ul style="list-style-type: none"> ○歯科診療所（八戸歯科医師会まとめ） <ul style="list-style-type: none"> ・79施設のうち一部被害あるものの診療不可の施設なし ○薬局（八戸薬剤師会まとめ） <ul style="list-style-type: none"> ・一部被害あるものの営業不可の施設なし ○介護施設建物等被害 <ul style="list-style-type: none"> ・重大被害（損害額80万以上）：7施設 (地盤沈下、陥没、配管水漏れ、エレベーター故障、建物亀裂等) ・軽微被害（損害額80万未満）：45施設 (ガラス破損、什器破損等) ○介護サービス提供体制 <ul style="list-style-type: none"> ・閉鎖施設 通所介護3か所（ボイラーカーナー故障等による） →12/10からいざれも再開
7) 建設関係	<ul style="list-style-type: none"> ○ 道路陥没 市道1件 一部通行止め（根城二丁目 土橋川） ○ 道路段差 市道1件 徐行規制（田面木 開運橋） ○ 道路クラック 市道1件 車線規制（類家 千葉学園高校前）
8) 体育施設関係	<ul style="list-style-type: none"> ○ 八戸市体育館 <ul style="list-style-type: none"> ・天井吊りボルトの落下 ・基礎回りのアスファルトに開き ○ 長根ホッケーリング <ul style="list-style-type: none"> ・冷却ポンプ異常（復旧見込み） ・周辺のアスファルトに段差発生 ○ 新井田インドアリンク <ul style="list-style-type: none"> ・壁面吸音パネル・石膏ボード数枚落下 ○ 東運動公園体育館（床工事のためアリーナ閉鎖中） <ul style="list-style-type: none"> ・吊り天井が数か所落下及び落下的危険性あり（復旧可能な見込み） ・天井のLED照明が一部点灯せず ○ 東運動公園自転車競技場（県スポーツ協会所有施設） <ul style="list-style-type: none"> ・体育館側コーナー走路に縦に細いクラック、走路の縁に2~3センチ幅の太いクラック発生 ○ 屋内トレーニングセンター <ul style="list-style-type: none"> ・電話回線不通 ○ 南部山健康運動センター <ul style="list-style-type: none"> ・体育館 天井パネル複数落下 ○ 南郷体育館 <ul style="list-style-type: none"> ・パネルヒーターの転倒による液体漏れ ・アリーナ天井断熱材5箇所脱落し、ぶら下がり ・排風機ダクト2箇所破損 ○ 南郷カッコーの森エコーランド <ul style="list-style-type: none"> ・倉庫シャッター2箇所破損 ・外灯1か所カバー破損 ○ フラット八戸（民設民営施設） <ul style="list-style-type: none"> ・アリーナ フェンス上のガラス割れ（復旧済） ・ワイヤー1本ぶら下がり ○ 長根屋内スケート場 <ul style="list-style-type: none"> ・トレインデッキ取り付け部の段差拡大（桜木町側） ・建物外周部の段差拡大 (特に東側正面玄関側及びサテライトキャンパス側) ・舗装のひび割れ 諸所 ・縦樋 1箇所破損 ・トレインデッキ擁壁のずれ ○ 長根公園 <ul style="list-style-type: none"> ・屋スケ東側 屋外トイレ付近 民家方向からの水漏れ拡大 ・長根公園南口（桜木町バス停方向）亀裂 ・体育館駐車場入口 門扉付近アスファルト剥離 ○ 三八城公園 倒木1本 ○ とくらくぼ緑地 倒木3本

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 長根公園 <ul style="list-style-type: none"> ・園路舗装破損（ひび割れ 段差等） 8箇所 ・排水側溝破損 1箇所
9) 文教関係施設	<ul style="list-style-type: none"> ○ 小学校 図南小学校ほか 19校 <ul style="list-style-type: none"> ・水道の濁り、天井、床、ガラス、扉、エクスパンション等の破損 ○ 中学校 長者中学校ほか 10校 <ul style="list-style-type: none"> ・停電、外壁剥離等 ○ 公民館 白銀公民館ほか 6館 <ul style="list-style-type: none"> ・天井の破損等 ○ 是川縄文館 <ul style="list-style-type: none"> ・壁面亀裂 ○ 西給食センター <ul style="list-style-type: none"> ・天井アングル剥離 ○ 東給食センター <ul style="list-style-type: none"> ・調理室防煙壁ガラスの亀裂、天井ボード割れ、ひび割れ拡大 ○ 八戸市立図書館 <ul style="list-style-type: none"> ・本の一部散乱、一部天井材の落下、書架破損等 ○ 南郷図書館 <ul style="list-style-type: none"> ・一部天井材の剥落 ・書架の傾き、床から浮き上がり本が散乱 ・本の散乱の復旧のため、9日（火）は臨時休館。9日中に復旧し、10日から、安全確保のために一部利用を制限して開館。閉架書庫の復旧には、2週間程度を要する見込み。 ○ 図書情報センター <ul style="list-style-type: none"> ・本の一部散乱 ○ 市公会堂 <ul style="list-style-type: none"> ・屋外樹木の太枝折れ落下（約3m） ○ 南郷文化ホール <ul style="list-style-type: none"> ・機械室内冷温水発生機から水漏れによるホール空調運転不可 ・楽屋の天井材の剥落 ・客席の天井ずれ、剥落、天井ダウンライトの露出 ○ ジャズの館 電子レンジ落下 ○ 南部会館 <ul style="list-style-type: none"> ・備品の破損 ・裏門に大きな歪み発生 ○ 更上閣 <ul style="list-style-type: none"> ・2階の電球落下 ・1階の壁剥がれ ・窓枠に歪み発生 ・1階縁側の柱の東石からのずれ、東石の割れ ○ 八戸南部氏庭園 <ul style="list-style-type: none"> ・庭園内の灯籠3個が破損 ○ 八戸市博物館 <ul style="list-style-type: none"> ・常設展示室の展示物の一部破損 ○ 勤労青少年ホーム

	<ul style="list-style-type: none"> ・事務所棟玄関北側窓ガラス 1枚ひび割れ
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 八戸市美術館 <ul style="list-style-type: none"> ・ギャラリー 2 空調ダクトの化粧板の破損 ・掲示用アクリルケースの破損 ・壁面、床面の仕上げのひび割れ ・収蔵品及び展示作品の調査・確認のため、12/10(水)～11(木)を臨時休館
10) ライフライン被害	<ul style="list-style-type: none"> ○ 八戸圏域水道企業団 <ul style="list-style-type: none"> ①パチンコダイエー前配水管空気弁の被害 12/8 23:15頃から漏水、12/9 3:40 漏水停止。 ②柏崎靴流通センター前配水管の破損 12/8 23:15頃から漏水、12/9 3:40 修理実施（修理中）。 ③河原木字大谷地 81 付近配水管の破損 12/8 23:15頃から漏水、12/9 2:40 対応開始（対応中）。 ○ J R 東北新幹線 <ul style="list-style-type: none"> ・盛岡～新青森駅間の上下線で運転見合わせ <ul style="list-style-type: none"> (下り 20:16 東京発 23:36 新青森着はやぶさ 41号が七戸十和田駅で停車中 ※乗客はJRが手配した代行バスで新青森駅まで輸送) ※ 福島～盛岡駅間は2時6分頃に運転再開 →12月9日の上下線盛岡～新青森駅間は15時40分頃から全線運転再開 <p>12月9日の運行</p> <p>【上り】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・はやぶさ 4号 (新青森 6時18分発 東京行) 新青森～盛岡間で運休 ・はやぶさ 8号 (新青森 6時49分発 東京行) 新青森～仙台間で運休 ・はやぶさ 14号 (新青森 9時53分発 東京行) 新青森～盛岡間で運休 <p>【下り】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・はやぶさ 1号 (東京 6時32分発 新青森行) 盛岡～新青森間で運休 ・はやぶさ 3号 (東京 7時32分発 新青森行) 盛岡～新青森間で運休 ・はやぶさ 5号 (東京 8時18分発 新青森行) 盛岡～新青森間で運休 ・はやぶさ 7号 (東京 8時37分発 新青森行) 盛岡～新青森間で運休 ・はやて 93号 (盛岡 6時54分発 新青森行) 盛岡～新青森間で運休 <p>※15時再開見込み</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ J R 八戸線 <ul style="list-style-type: none"> ・12月9日の上下線全ての列車を運休 ※高架橋に故障箇所あり ・12月10日の上下線全ての列車を運休 <p>※本八戸駅～小中野駅間の高架橋に被害あり（約20か所）</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 青い森鉄道 <ul style="list-style-type: none"> ・12月9日の上下線でおおむね昼頃までの運転見合わせ <ul style="list-style-type: none"> (三沢～小川原間で線路設備の破損が確認され、復旧作業を行う必要があるため) ⇒三沢駅～小川原駅間で確認された線路設備故障の復旧作業及び安全確認作業が完了。同日 13時30分頃から全線運転再開 <ul style="list-style-type: none"> ○ IGR いわて銀河鉄道 <ul style="list-style-type: none"> ・12月9日のいわて沼宮内駅～目時駅間の運転を見合わせ <ul style="list-style-type: none"> (14時頃から運転再開) ⇒同日全線運転再開 <p>【上り】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・八戸 6時9分発 盛岡行 八戸～いわて沼宮内間で運休 ・八戸 7時13分発 盛岡行 運休 <ul style="list-style-type: none"> ○ 市営バス

	<ul style="list-style-type: none"> ・平常運行 ○ 南部バス <ul style="list-style-type: none"> ・平常運行 ○ 十和田観光電鉄バス <ul style="list-style-type: none"> ・平常運行 												
11) 消防関係	<p>消防隊活動状況 (12/9 13:30)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th><th>火災</th><th>救急</th><th>救助</th><th>調査等</th><th>計</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>件数</td><td>0</td><td>14 (搬送人 員 14 人)</td><td>11 (救出 人員1人)</td><td>66 (ホームタンク被害 46, ガス臭 4, 水道管破裂 1、自火報鳴動 6、JR 橋 脚ずれ 1、マンホール 水吹き出し 1、道路陥 没 1、直上避難 1、外壁 落下危険 2、電線垂れ 下がり 1、ガラス落下 危険 2)</td><td>66</td></tr> </tbody> </table> <p>(1)消防庁舎</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 南郷分遣所 <ul style="list-style-type: none"> ・温風暖房機の落下危険 ○ 八戸東消防署 <ul style="list-style-type: none"> ・3階窓ひび割れ ・2階廊下及び階段の床ひび割れ <p>(2)消防団</p> <p>①建物被害</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 廿八日町屯所 壁体（土壁）の一部剥離 ○ 売市屯所 車庫シャッターワイヤー破損 ○ 市野沢屯所 屯所の扉が開放不能 <p>②車両被害</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 塩町 車両のサブミラー破損 ○ 滝谷 車両の左後方窓ガラス破損及びボディ変形 <p>(3)指定管理施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 馬淵川水防センター 外壁ひび割れ 	種別	火災	救急	救助	調査等	計	件数	0	14 (搬送人 員 14 人)	11 (救出 人員1人)	66 (ホームタンク被害 46, ガス臭 4, 水道管破裂 1、自火報鳴動 6、JR 橋 脚ずれ 1、マンホール 水吹き出し 1、道路陥 没 1、直上避難 1、外壁 落下危険 2、電線垂れ 下がり 1、ガラス落下 危険 2)	66
種別	火災	救急	救助	調査等	計								
件数	0	14 (搬送人 員 14 人)	11 (救出 人員1人)	66 (ホームタンク被害 46, ガス臭 4, 水道管破裂 1、自火報鳴動 6、JR 橋 脚ずれ 1、マンホール 水吹き出し 1、道路陥 没 1、直上避難 1、外壁 落下危険 2、電線垂れ 下がり 1、ガラス落下 危険 2)	66								
12) 公共施設	<ul style="list-style-type: none"> ○ 市本庁舎（本館、別館、渡り廊下） <ul style="list-style-type: none"> ・外部エクスパンション カバーのずれ ・免振可動部 スロープの破損 ・タイルの割れ、剥がれ ・縁石のずれ ・壁（タイル）のひび割れ、壁の剥落 ・天井材の剥がれ 等 ○ ブックセンター <ul style="list-style-type: none"> ・内壁にクラック発生 ・一部壁に剥がれ発生 ・防犯ゲート（マチニワ側）の動作不良 →ベルトパーテーションの設置により対応 ・サイン設置箇所周辺の天井にクラック発生 ・書籍の一部損傷 ・マチニワ側入口シャッターの動作不良（江陽閣所有部分） →ベルトパーテーションの設置により対応するとともに、ビル管理 者である江陽閣に対応を依頼 												

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 一般廃棄物最終処分場 <ul style="list-style-type: none"> ・第1区画の沈下が若干進んでいる状況。(50cmぐらい) ・キャッピングシートが破れているところが1箇所あり。 ○ 天狗沢最終処分場 <ul style="list-style-type: none"> ・水処理施設のポンプが動かない状況。 ・取水槽から水処理施設へ浸出水が送液できず、取水槽が満水となる可能性がある。 ○ 長者まつりんぐ広場 <ul style="list-style-type: none"> ・広場インターロッキング舗装段差6箇所 ○ 八戸清掃工場 <ul style="list-style-type: none"> ・管理棟の給湯用配管の亀裂による温水漏れ →元栓を閉じているため給湯設備が使用不可 ・管理棟の空調用温水管の亀裂による温水漏れ。 →元栓を閉じているため暖房が使用不可 ○ 南郷事務所 <ul style="list-style-type: none"> ・天井材の一部落下、剥離、外壁、内壁の一部剥離 ○ 旭ヶ丘市営住宅 <ul style="list-style-type: none"> ・照明落下破損 (居室) ・リビングのガラス戸破損 (居室) ○ 日計市営住宅 <ul style="list-style-type: none"> ・照明落下破損 (居室) ○ 是川一丁目市営住宅 <ul style="list-style-type: none"> ・天井材の一部破損 (集会所) ○ 番町ヒルズ <ul style="list-style-type: none"> ・家具衝突による壁破損数か所 (居室) ・ベランダ入り口サッシ戸あたり2か所割れ (居室) ・キッチン抽斗落下破損 (居室) ・幅木破損、内壁割れ (居室) ・浴室の扉破損 (居室) ・トイレタンクの蓋破損 (居室) ○ 副議長室 <ul style="list-style-type: none"> ・地デジ対応液晶テレビ (液晶割れ) 1台 ○ 事務局長室 <ul style="list-style-type: none"> ・地デジ対応液晶テレビ (液晶割れ) 1台 ○ 議会図書室 <ul style="list-style-type: none"> ・書棚 (ガラス扉破損) 1台
--	---

4 対応状況 (10日11:00現在)

課名	日時	対応状況
危機管理課	12/8～12/9	○警報の発表や避難情報の発令、北海道・三陸沖後発地震注意情報への注意喚起など、防災行政無線、ほっとスルメール、市公式LINEで市民に周知した。

文化創造推進課	12/8 0:00 0:45 3:00 11:00 0:45 10:00	【公会堂・市公民館】 ○避難者受入開始（開錠） ○避難状況確認 避難者数合計：129人（最大） ○避難状況確認 避難者数合計：94人 ○避難状況確認 避難者数合計：0人（避難者が帰宅したとの連絡が指定管理者よりあり） ・屋外シンジュの木：30cmくらいの枝が折れて落下 ※公会堂前広場 ・屋外シンジュの木：直径30cmくらいの幹が折れて落下（被害確認）→撤去
		【南郷文化ホール】 ○指定管理者による被害状況確認 施設の設備点検のため、12月10日（水）から当面の間休館を決定 ○指定管理者から被害状況の詳細を確認 →施設利用者への連絡、復旧に向けた各業者との連絡調整について指定管理者に対応を依頼
	12/8 23:38 12/9 2:00 3:00 日中	【南部会館】 指定管理者による被害状況確認 自主避難者1名受入 →公会堂へ誘導 正面入口の鍵穴の破損を確認 指定管理者において業者に依頼し修繕済
	12/9 14:00 18:00 12/10	【八戸ブックセンター】 壁材（漆喰）のは材がクラック発生時に書籍に堆積したことから、除去作業のため12/10（水）は臨時休館。 防犯ゲート（マチニワ側）、マチニワ側入口シャッターの動作不良を確認 →機械警備、ベルトパターンションの設置により対応 シャッターについては、ビル管理者である江陽閣に対応を依頼 ○臨時休館（は材・堆積物の除去作業のため）
福祉政策課	12/9 2:00	○北稲中学校に避難した要支援者1名より申し出があり、市と福祉避難所の確保に関する協定を結んだ民間の施設福祉避難所へ付添い者とともに避難をさせた。（9日6時30分帰宅済み）
高齢福祉課	12/9 0:00	○老人福祉センター南郷の指定管理者より大きな被害なしと報告あり。

	12/9 9:00 12/9 9:20 12/9 9:20	○老人福祉センター南郷より改めて被害状況を確認したところ、浴槽循環装置配管破損を発見と報告と報告あり。 ○老人福祉センター馬淵荘、老人いこいの家5館の指定管理者より被害報告。全施設被害なし。 ○勁松館 入居者から被害状況を聞き取り被害なし。
保健総務課	12/9 1:00 12/9 9:00 12/10 9:00	○EMIS (広域災害救急医療情報システム) へ被災状況の詳細を入力していない病院、有床診療所に電話連絡し、状況を確認。 ○入力状況について随時確認の上、医療機関の状況を県へ報告。市の報告を基に、随時県が支援。 ・入院患者にけが等なし ・各医療機関に対し EMIS (広域災害救急医療情報システム) へ被災状況の随時の入力を依頼中 ・給水 支援中：1施設 支援予定：1施設 ○八戸市医師会、八戸歯科医師会、八戸薬剤師会から被災状況確認。 ・八戸市医師会まとめ 177施設のうち 被害あり 37施設 うち水道設備被害 2施設 外来休診 ・八戸歯科医師会まとめ 79施設のうち一部被害あるものの診療不可の施設なし ・八戸薬剤師会まとめ 一部被害あるものの営業不可の施設なし
公園緑地課	12/9 10:00 12/9 10:00 12/9 10:30 12/9 15:30	○三八城公園 ・倒木 1本 立入禁止措置 ○長根公園 ・排水側溝破損 1箇所 立入禁止措置 ○長者まつりんぐ広場 ・広場インターロッキング舗装段差 6か所 立入禁止措置 ・長根公園 園路舗装破損 注意看板設置 (ひび割れ、段差等) 8箇所 立入禁止措置
教育指導課	12/9 0:32	○ほっとするメール配信。市立全小・中学校関係者に 12/9 臨時休校の周知。
学校教育課	12/8 23:50 12/9 11:00	○震度6強の地震発生に伴い、12/9(火)の市内小・中学校の休校を決定。 ○地震発生に伴い給食センターの設備点検が必要となったため、12/10(水)の市内小・中学校の学校給食は、給食センターで調理を行わず、非常食のほっとするカレーを提供することとした。

こども未来課	12/9 0 : 30～0:45 12/9 11:50 13:00 12/10 10:30	○災害時情報共有システムを通じて、3 課から各所管施設宛に報告依頼を発信（課名と所管施設数：子育て支援課（67 施設）、こども未来課（89 施設）、こども家庭相談室（1 施設） ○こどもはっち　被害なしを確認済み。 ○13:00 現在、災害時情報共有システムを通じて報告のあつた施設の数は、上記の 3 課を合計して、157 施設中 122 施設。 ○10:30 現在、災害時情報共有システムを通じて報告のあつた施設の数は、上記の 3 課を合計して、157 施設中 146 施設。未報告のうち、こども未来課所管の 8 施設については電話連絡にて被害がないことを聞き取り確認済み。その他被害の生じた施設については、別添の災害関係報告資料のとおり。
子育て支援課	12/9 0:30～0:45 12/9 8:50～9:00 12/9 13:00 16:00	○災害時情報共有システムを通じて、児童館 15 館及び放課後児童クラブ 52 クラブ宛てに被害報告依頼を発信。 ○児童館 15 館　被害なしを確認済み。 ○放課後児童クラブ 52 クラブ中 50 クラブについて被害がないことを確認済み。1 クラブ（江南仲良しクラブ）から被害報告あり。 ○16:00 現在、放課後児童クラブ 52 クラブ中 51 クラブについて被害がないことを確認済み。1 クラブ（江南仲良しクラブ）から被害報告あり。
図書館	12/9 9:00 12/9 9:00 12/10 9:00 9:00	○南郷図書館を臨時休館 ※10 日から通常どおり開館 ○はちのへ電子図書館体験会を中止 （市庁別館 1 階多目的コーナー） ※明日から通常どおり開催（11 日まで） ○南郷図書館を開館（安全確保のため、一部利用禁止区域を設定） ○はちのへ電子図書館体験会を開催（～11 日まで）
清掃事務所	12/9 13:00 12/9 13:00	○八戸市一般廃棄物最終処分場 ・第 1 区画が約 50 cm 沈下したが、沈下量は今後 15 年程度で見込まれる沈下量の範囲に留まっており、特段の対応は不要。 ・第 1 区画のキャッピングシートが約 10 cm 破れたが、軽微な補修で対応。 ○天狗沢最終処分場 ・停電により水処理施設のポンプが停止していたが、電気保安協会が電気配線の断線を確認し、修繕により施設は完全に復旧。
産業労政課	12/9	○所管施設、八戸北インター第 2 工業団地及び誘致企業の被害状況確認

	12/10 10:20	○市長の市内被害視察の対応
文化創造推進課	12/9 0:00	○公会堂・市公民館 ・避難者受入開始（開錠）
美術館	12/9 16:00 18:00 過ぎ	・八戸市災害対策本部第4回本部員会議 収蔵品及び展示作品の調査・確認のため、12/10(水)～11(木)を臨時休館とすることを報告 ・上記内容について、報道機関へ投げ込み ※3施設分（美術館、八戸ブックセンター、八戸市南郷文化ホール）
道路維持課		12/10 10:00 時点 ・道路陥没 市道1件 復旧済（根城二丁目 土橋川） ・道路段差 市道1件 応急復旧済（田面木 開運橋） ・道路クラック市道1件 応急復旧済（類家 千葉学園高校前）
建築住宅課	12/9 0:15 8:15～ 12/10 9:00～	・市営住宅管理人に被害状況の確認 ・被害報告のあった箇所について、現地確認 ・被害報告のあった箇所について、現地確認
運輸管理課	12/9 6:45～ 18:00～	・館花下交差点から裏通りへ向かう塩町陸橋の2車線が通行止めとなっていることから、館花下バス停から次の下大工町バス停への運行について、ゆりの木通りを経由する迂回運行をしている。 ・通行止めしていた2車線のうち、1車線が解除されたことから、以降のバスについて通常運行している。
広報統計課	12/10 8:30	○災害用ふるさと納税のサイト開設手続き開始 ※手続き中のサイト ・ふるさとチョイス ・楽天ふるさと納税 ・ふるナビ ・JRE MALL

消防本部	<p>○12/10 11:00 時点の出動状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th><th>件数</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>火災</td><td>0</td></tr> <tr> <td>救急</td><td>14(搬送人員14人)</td></tr> <tr> <td>救助</td><td>11(救出人員1人)</td></tr> <tr> <td>調査等</td><td>69</td></tr> <tr> <td>　　ホームタンク被害 (転倒・漏洩)</td><td>48</td></tr> <tr> <td>　　ガス臭</td><td>4</td></tr> <tr> <td>　　水道管破裂</td><td>1</td></tr> <tr> <td>　　自火報鳴動</td><td>6</td></tr> <tr> <td>　　JR橋脚ずれ</td><td>1</td></tr> <tr> <td>　　マンホール水吹き出し</td><td>1</td></tr> <tr> <td>　　道路陥没</td><td>1</td></tr> <tr> <td>　　直上避難</td><td>1</td></tr> <tr> <td>　　外壁落下危険</td><td>2</td></tr> <tr> <td>　　電線垂れ下がり</td><td>1</td></tr> <tr> <td>　　ガラス落下危険</td><td>2</td></tr> <tr> <td>　　建物水漏れ</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> <p>※石油コンビナート地区内の施設にて重油約 200 漏洩 石油コンビナート地区内の屋外タンクのインナーフロー ト破損 2 件</p>			種別	件数	火災	0	救急	14(搬送人員14人)	救助	11(救出人員1人)	調査等	69	ホームタンク被害 (転倒・漏洩)	48	ガス臭	4	水道管破裂	1	自火報鳴動	6	JR橋脚ずれ	1	マンホール水吹き出し	1	道路陥没	1	直上避難	1	外壁落下危険	2	電線垂れ下がり	1	ガラス落下危険	2	建物水漏れ	1
種別	件数																																				
火災	0																																				
救急	14(搬送人員14人)																																				
救助	11(救出人員1人)																																				
調査等	69																																				
ホームタンク被害 (転倒・漏洩)	48																																				
ガス臭	4																																				
水道管破裂	1																																				
自火報鳴動	6																																				
JR橋脚ずれ	1																																				
マンホール水吹き出し	1																																				
道路陥没	1																																				
直上避難	1																																				
外壁落下危険	2																																				
電線垂れ下がり	1																																				
ガラス落下危険	2																																				
建物水漏れ	1																																				
広報統計課	12/10 8:30																																				
	<p>○災害用ふるさと納税のサイト開設手続き開始</p> <p>※手続き中のサイト</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさとチョイス ・楽天ふるさと納税 ・ふるナビ ・JRE MALL 																																				
住民税課	12/10 11:00																																				
	<p>○住人より外壁及び内壁の一部欠損やヒビ割れ、玄関タイルの割れなど家屋の被害のほか、コンクリート塀のヒビといった外構の破損、家の中での食器や戸棚等の破損といった理由で罹災証明書や被害届出証明書の発行希望が届いている。</p> <p><各種証明の相談状況> (12/9(火)16:00 時点)</p> <p>○罹災証明書</p> <ul style="list-style-type: none"> ・発行に関する相談 4 件 <p>○被害届出証明書</p> <ul style="list-style-type: none"> ・発行に関する相談 2 件 <p>※上記以降、12/10(水)11:00 までに追加で 9 件の相談あり 【罹災証明書・被害届出証明書の受付窓口は次のとおり】</p> <p>○住家に係る罹災証明書または被害届出証明書 住民税課</p> <p>○事業用資産に係る被害届出証明書</p> <ul style="list-style-type: none"> ・農業被害に係る被害届出証明書 農業経営振興センター ・林業・畜産被害に係る被害届出証明書 農林畜産課 ・水産被害に係る被害届出証明書 水産事務所 																																				

		<ul style="list-style-type: none">・上記以外の事業用資産に係る被害届出証明書 商工課○罹災証明書・被害届出証明書の受付窓口を広く周知するため、庁舎内での案内掲示やSNSでの情報発信を実施予定。
--	--	--

5 北海道・三陸沖後発地震注意情報について

(1) 発表日時

令和7年12月9日（火） 2:00 発表

(2) 市の対応

- ・本部員会議における本部長によるメッセージの発信
- ・SNS及び市ホームページによる情報発信

(3) 今後の対応

北海道・三陸沖後発地震注意情報について、ほっとスルメールによる情報発信を行う。（1日に1回送信する。）